



SG 6103



INFORMATION PRODUIT

- **Mode de commande:** Tirage main
- **Gamme:** S - L
- **Installation:** Suspente, Plafond, Murale
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss


Caractéristiques:

- Système de séparation universel
- Glisseurs Bi-Composants
- Glisseurs Wave Bi-Composants
- Cintrable
- Installation avec suspension
- Raccords de profils pour des formes variées

SPÉCIFICATION SYSTÈME

A. PROFIL

Profil et information de cintrage




SG 6103p

Profil



B. PRISE DE MESURE



A: Largeur système

B: Hauteur système

C: Distance entre bas du rideau et le sol


D: Distance entre le plafond et le système

INSTALLATION


A. INSTRUCTION DE POSE

Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.

Points de fixation




Joint de recouvrement




B. FIXATION
PLAFOND


Suspension SG 6190 / SG 6196



Ou variante avec suspension double SG 6196.





SG 6190
Suspension





SG 6196
Suspension double

Mini suspension SG 6175




SG 6175
Mini suspension

Support SG 6124




SG 6124
Support

Suspension V




SG 6501:

Les suspensions V procure une stabilité latérale supplémentaire.




SG 6501

Suspension V complet équipé



SG 6530:

Les suspensions V procure une stabilité latérale supplémentaire.




SG 6530

Suspension V complet équipé


C. FIXATION MURALE

Smart Fix




Smart Fix avec fente SG 11206 - SG 11208:

Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.



Square Smart Fix avec fente SG 11216 - SG 11218:


Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.



Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156:

Vis SG 11131 (M4x6) nécessaire.

Smart Fix	X mm
SG 11206 / SG 11216	33-51
SG 11207 / SG 11217	53-71
SG 11208 / SG 11218	73-91
SG 11154	102-130
SG 11155	132-160
SG 11156	182-210



SG 6117

Ecrou




SG 10492

Vis M4x8




SG 11131

Vis M4x6




SG 11206

Smart Fix 60 mm avec fente




SG 11207

Smart Fix 80 mm avec fente




SG 11208

Smart Fix 100 mm avec fente




SG 11216

Square Smart Fix 60 mm avec fente




SG 11217

Square Smart Fix 80 mm avec fente




SG 11218

Square Smart Fix 100 mm avec fente




SG 11154

Universal Smart Fix 120 mm



SG 11155

Universal Smart Fix 150 mm





SG 11156

Universal Smart Fix 200 mm


D. SUPPORT MURAL

Support SG 6620




SG 6123

Plaque d'assemblage



SG 6620

Support mural





SG 6631


Pièce de raccord

E. JONCTIONS DE PROFILS

Pièce de raccord SG 6521




Remarque: assurez-vous de joindre un croquis!




SG 6521

Pièce de raccord

Set de connexion SG 6635







SG 6635

Pièce de raccord

Pièces de raccord SG 6123




SG 6123

Plaque d'assemblage


OPTIONS SYSTÈME

A. OPTIONS DE FORMES




A: Tige de suspension

B: Support mural



A: Tige de suspension

B: Support mural




A: Tige de suspension


B: Support mural

C: Suspension V

B. WAVE



SG 11295



SG 11302

Composants standard:


- SG 11295 Vis d'arrêt
- SG 11302 Glisseurs Wave bi-composants 80 mm



SG 2255



SG 2256




SG 6364




SG 6365

Composants en option:


- SG 2255 Frein
- SG 2256 Frein
- SG 6364 Extension Wave
- SG 6365 Crochet Wave
- SG 6366 Chariot Wave pour lance rideau
- SG 10430-34 Lance rideau
- SG 11303 Glisseur Wave bi-composants 60 mm



SG 6366




SG 10430-34




SG 11303



SG 3582




SG 6349



SG 6363

Composants de rideaux:

- SG 3582 Crochet
- SG 6349 Ruban Wave transparent
- SG 6363 Ruban à repasser
- SG 10075 Fil à plomb 50 gr/m
- SG 10076 Barre de lestage





SG 10075



SG 10076

Paquet rideau Wave - Glisseur Bi-composants (standard)



A = Epaisseur du Wave
B = Largeur paquet rideau
C = Ecartement minimum



Glisseur Bi-composants SG 11302	Nombre de poches entre crochets	Ampleur rideau Approximative	Epaisseur du Wave A	Largeur paquet rideau B*	Ecartement minimum C
80	6	~2.1	140	180 mm par ml de tringle	90
80	7	~2.3	160	180 mm par ml de tringle	100

Glisseur Bi-composants SG 11303	Nombre de poches entre crochets	Ampleur rideau Approximative	Epaisseur du Wave A	Largeur paquet rideau B*	Ecartement minimum C
60	4	~2.1	100	230 mm par ml de tringle	70
60	5	~2.3	120	230 mm par ml de tringle	80





























**Largeur paquet rideau B lors de l'utilisation du bras
d'extension SG 6364 augmente de 150 mm par rideau!*

































ACCESSOIRES

A. ACCESSOIRES STANDARDS

	SG 6065 Fixateur avec oeillet
	SG 6086 Ressort d'arrêt delrin
	SG 6103p Profil
	SG 6630 Embout (ø32.5mm)
	SG 11305 Glisseur Bi-composants pour couture directe

B. ACCESSOIRES EN OPTION

	SG 2255 Frein		SG 6110 Joint de recouvrement
	SG 2256 Frein		SG 6117 Ecrou
	SG 3012 Agrafe à coudre		SG 6123 Plaque d'assemblage
	SG 3581 Agrafe		SG 6124 Support
	SG 3582 Agrafe Delrin		SG 6125 Pièce de raccord pour angle
	SG 3598 Agrafe		SG 6143 Glisseur 6144 en barrette de 20
	SG 3599 Crochet pour galon à froncer		SG 6146 Crochet pour 3533
	SG 6004 Oeillet pour rouleur		SG 6175 Mini suspension
	SG 6005 Agrafe métallique		SG 6190 Suspension
	SG 6053 Ressort d'arrêt		SG 6196 Suspension double
	SG 6057 Glisseur		SG 6240 Rouleur
	SG 6082 Glisseur à coudre		SG 6283 Rouleur
	SG 6094 Rouleur		SG 6349 Ruban Wave transparent
	SG 6098 Rouleur		SG 6363 Ruban à repasser

	SG 6364 Extension		SG 10433 Lance rideau aluminium avec crochet, 125 cm		SG 11300 Glisseur Bi-composants
	SG 6365 Crochet Wave		SG 10434 Lance rideau aluminium avec crochet, 150 cm		SG 11301 Glisseur Bi-composants en barrette
	SG 6366 Chariot pour lance rideau		SG 10492 Vis M4x8		SG 11302 Glisseur Wave Bi-composants 80 mm
	SG 6501 Suspension V complet équipé		SG 11131 Vis M4x6		SG 11303 Glisseur Wave Bi-composants 60 mm
	SG 6521 Pièce de raccord		SG 11154 Universal Smart Fix 120 mm		
	SG 6530 Suspension V complet équipé		SG 11155 Universal Smart Fix 150 mm		
	SG 6620 Support mural		SG 11156 Universal Smart Fix 200 mm		
	SG 6631 Pièce de raccord		SG 11206 Smart Fix 60 mm avec fente		
	SG 6635 Pièce de raccord		SG 11207 Smart Fix 80 mm avec fente		
	SG 10075 Fil à plomb 50 gr/m		SG 11208 Smart Fix 100 mm avec fente		
	SG 10076 Barre de lestage		SG 11216 Square Smart Fix 60 mm avec fente		
	SG 10430 Lance rideau aluminium avec crochet, 50cm		SG 11217 Square Smart Fix 80 mm avec fente		
	SG 10431 Lance rideau aluminium avec crochet, 75 cm		SG 11218 Square Smart Fix 100 mm avec fente		
	SG 10432 Lance rideau aluminium avec crochet, 100 cm		SG 11295 Arrêt		

