



# SG 4710

---



## INFORMATION PRODUIT

- **Mode de commande:** Chaînette
- **Gamme:** S
- **Installation:** Plafond, Murale, Encastré
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016, Noir RAL 9005, couleurs spéciales possible
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss

### **Caractéristiques:**


- Technologie ZIP
- Chaînette acier inoxydable
- Entraînement démultiplié 2/1
- Glissière de guidage de 40 mm, préperçée

# SPÉCIFICATION SYSTÈME


## A. DIMENSIONS SYSTÈME



1.6 m



65 cm



1.6 m




2.5 m<sup>2</sup>




2 kg

## B. PROFIL


### Information profil




**SG 10994**  
Boîtier 73 mm




**SG 10995**  
Couverture 73 mm




**SG 10532**  
Profil tube ø 42 mm




**SG 10993**  
Barre de lestage rectangulaire



**SG 11418**  
Profil de guidage




**SG 11419**  
Couverture de guidage



**SG 11421**  
Profil Zip


## C. PRISE DE MESURE

### Installation en tableau



A: Largeur du système  
B: Hauteur du système  
C: Hauteur chaînette  
D: Sécurité SG 10731. min. 150 cm du sol

Fixation murale




- A: Largeur du système
- B: Hauteur du système
- C: Hauteur chaînette
- D: Sécurité SG 10731. min. 150 cm du sol
- E: En option: Profil bas (SG 11418 / SG 11419)

INSTALLATION


A. INSTRUCTION DE POSE

Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.


Points de fixation en pose tableau




## Points de fixation en pose murale




## B. FIXATION PLAFOND



## C. FIXATION MURALE




## D. FIXATION ENCASTRÉE




## E. GLISSIÈRES DE GUIDAGE SG 11418 / SG 11419

### Fixation en tableau



A: Largeur système





































### Fixation murale




A: Largeur système

# ACCESSOIRES

## A. ACCESSOIRES STANDARDS

	<b>SG 4226</b> Bande adhésif 30 mm		<b>SG 11005</b> Embout boîtier droit 73 mm		<b>SG 11060</b> Ruban adhésif
	<b>SG 4508</b> Brosse 5x7		<b>SG 11010</b> Clip pour entraîneur chaîne		<b>SG 11418</b> Profil de guidage
	<b>SG 4509</b> Brosse 5x12		<b>SG 11011</b> Clip support		<b>SG 11419</b> Couvercle de guidage
	<b>SG 6791</b> Vis 3.9x32		<b>SG 11014</b> Adaptateur tube 41mm		<b>SG 11421</b> Profil Zip
	<b>SG 6933</b> Vis KA25x16		<b>SG 11015</b> Adaptateur tube 41mm chaîne		<b>SG 11473</b> Embout guide Zip gauche
	<b>SG 6936</b> Vis KA22x10		<b>SG 11025</b> Bande Zip		<b>SG 11474</b> Embout guide Zip droite
	<b>SG 6942</b> Vis KA30x8		<b>SG 11028</b> Embout barre de lestage gauche		<b>SG 11475</b> Embout profil guidage gauche
	<b>SG 10532</b> Profil tube ø 42 mm		<b>SG 11029</b> Embout barre de lestage droite		<b>SG 11476</b> Embout profil guidage droite
	<b>SG 10668</b> Bande adhésif 10 mm		<b>SG 11030</b> Cache barre de lestage		
	<b>SG 10731</b> Poulie de sécurité pour chaîne & cordon		<b>SG 11031</b> Poulie chaîne S		
	<b>SG 10993</b> Barre de lestage rectangulaire		<b>SG 11034</b> Vis 3.5x16		
	<b>SG 10994</b> Boîtier 73 mm		<b>SG 11035</b> Vis 2.2x9.5		
	<b>SG 10995</b> Couvercle 73 mm		<b>SG 11040</b> Chaîne métallique ø 4.5 mm		
	<b>SG 11004</b> Embout boîtier gauche 73 mm		<b>SG 11059</b> Vis M4x12		

**B. ACCESSOIRES EN OPTION**

	<div><b>SG 4951</b></div> <div>Contrepoids acier</div>
--	--

