


TRINGLES À RIDEAUX TIRAGE MAIN



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Dimensions

- Mesures en mm sauf indication contraire.
- Le poids maxi inclus le tissu et les accessoires.
- La taille du paquet rideau dépend de la confection et de l'épaisseur du tissu.
- Distance maxi entre glisseurs 80 mm / Distance maxi entre rouleurs 100 mm.
- Ecart recommandé entre bas du rideau et le sol: 20 mm.
- Pour déterminer la hauteur du système (B), la hauteur la plus petite doit être prise en compte.

Installation

- Installation par poseur qualifié.
- Nombre de supports et points de fixation dépendent du poids du tissu, de la surface de pose, des vis utilisées et des obstacles.
- Les poseurs doivent utiliser les fixations appropriées à chaque situation.
- La lèvre du profil si elle existe doit être installée vers l'intérieur pièce.

Sécurité enfant



- Tous les systèmes Silent Gliss concernés répondent à la norme sécurité EN 13120.
- Tous les intervenants doivent être en conformité avec la norme EN 13120.

GUIDE D'UTILISATION

PAGE	SYSTÈME	MODE DE COMMANDE	DIMENSION	DESIGN	WAVE	kg _{max.}
5	SG 1011		S			
9	SG 1015		S			
15	SG 1020		S			10 kg
19	SG 1032		S			
23	SG 1060		S			
27	SG 1070		S			
31	SG 1080		S			
39	SG 3600					10 kg
43	SG 6010		S - M			
51	SG 6011		S - M			
55	SG 6026		S			
59	SG 6035		M - L			
65	SG 6170		M - L			
71	SG 6243		S - M			
77	SG 6244		M - L			
81	SG 6250		S - M			

PAGE	SYSTÈME	MODE DE COMMANDE	DIMENSION	DESIGN	WAVE	kg _{max.}
87	SG 6293		M - L			
91	SG 6380		M - L			
99	SG 6465		S - M			
105	SG 6475		S - M			
111	SG 6815		S - M			
119	SG 6820		S - M			10 kg
125	SG 6840		M - L			
135	SG 6870		M - L			
145	SG 6970		M - L			

SG 1011



INFORMATION PRODUIT

- **Mode de commande:** Tirage main
- **Gamme:** S
- **Installation:** Encastré
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss


Caractéristiques:

- Profil pré-percé
- Cintrable

SPÉCIFICATION SYSTÈME

A. PROFIL

Profil et information de cintrage




SG 1011p

Profil

Rayon:
6 cm, 10 cm

B. PRISE DE MESURE



A: Largeur système

B: Hauteur système


C: Distance entre bas du rideau et le sol

INSTALLATION


A. INSTRUCTION DE POSE

Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.

Points de fixation



Protection profil



A: Protection profil SG 7002


B: Vis SG 3019 / 12 mm

C: Vis SG 3025 / 18 mm

B. INSTALLATION

ENCASTREE


Fixation directe dans
le bois







Rainure d'encastrement: 6x9mm

ACCESSOIRES



A. ACCESSOIRES STANDARDS

	SG 1011p Profil
	SG 3019 Vis à bois 12 mm
	SG 3070 Fixateur avec oeillet
	SG 3085 Ressort d'arrêt
	SG 3535 Glisseur

B. ACCESSOIRES EN OPTION

	SG 3012 Agrafe à coudre
	SG 3025 Vis à bois 18 mm
	SG 3063 Pièce de raccord
	SG 3511 Glisseur à coudre
	SG 3533 Glisseur
	SG 3534 Glisseur 3533 en barrette de 20 unités
	SG 3537 Glisseur
	SG 3547 Glisseur
	SG 3548 Glisseur clipsable
	SG 3549 Glisseur clic avec agrafe
	SG 3582 Agrafe Delrin
	SG 3598 Agrafe
	SG 3599 Crochet pour galon à froncer
	SG 7002 Protecteur de profil

SG 1015



INFORMATION PRODUIT

- **Mode de commande:** Tirage main
- **Gamme:** S
- **Installation:** plafond, murale
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss


Caractéristiques:

- Cintrable

SPÉCIFICATION SYSTÈME

A. PROFIL

Profil et information de cintrage




SG 1003p

Profil rond

Rayon:
✓ 15 cm, 20 cm, >25 cm

B. PRISE DE MESURE



A: Largeur système

B: Hauteur système


C: Distance entre bas du rideau et le sol

INSTALLATION


A. INSTRUCTION DE POSE

Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.


Points de fixation




B. POSE PLAFOND




Mini suspension SG 6175



Support SG 6124




SG 6175
Mini suspension



SG 6124
Support


C. FIXATION MURALE

Smart Fix




Smart Fix avec fente SG 11206 - SG 11208:
Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.


Smart Fix	X mm
SG 11206 / SG 11216	33 - 51
SG 11207 / SG 11217	53 - 71
SG 11208 / SG 11218	73 - 91
SG 11154	102 - 130
SG 11155	132 - 160
SG 11156	182 - 210



Square Smart Fix avec fente SG 11216 - SG 11218:
Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.



Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156:
Vis SG 11131 (M4x6) nécessaire.




SG 6117
Ecrou




SG 10492
Vis M4x8



SG 11131
Vis M4x6




SG 11206
Smart Fix 60 mm avec fente




SG 11207

Smart Fix 80 mm avec fente




SG 11208

Smart Fix 100 mm avec fente




SG 11216

Square Smart Fix 60 mm avec fente




SG 11217

Square Smart Fix 80 mm avec fente




SG 11218

Square Smart Fix 100 mm avec fente




SG 11154

Universal Smart Fix 120 mm



SG 11155

Universal Smart Fix 150 mm






SG 11156
















Universal Smart Fix 200 mm


ACCESSOIRES

A. ACCESSOIRES STANDARDS

	SG 1003p Profil rond
	SG 3014 Embout de profil rond (22.4mm)
	SG 3070 Fixateur avec oeillet
	SG 3085 Ressort d'arrêt
	SG 3535 Grisseur
	SG 6124 Support


B. ACCESSOIRES EN OPTION

	SG 3012 Agrafe à coudre		SG 10430 Lance rideau aluminium avec crochet, 50cm
	SG 3511 Grisseur à coudre		SG 10431 Lance rideau aluminium avec crochet, 75 cm
	SG 3533 Grisseur		SG 10432 Lance rideau aluminium avec crochet, 100 cm
	SG 3534 Grisseur 3533 en barrette de 20 unités		SG 10433 Lance rideau aluminium avec crochet, 125 cm
	SG 3537 Grisseur		SG 10434 Lance rideau aluminium avec crochet, 150 cm
	SG 3547 Grisseur		SG 10492 Vis M4x8
	SG 3548 Grisseur clipsable		SG 11131 Vis M4x6
	SG 3549 Grisseur clic avec agrafe		SG 11154 Universal Smart Fix 120 mm
	SG 3582 Agrafe Delrin		SG 11155 Universal Smart Fix 150 mm
	SG 3598 Agrafe		SG 11156 Universal Smart Fix 200 mm
	SG 3599 Crochet pour galon à froncer		SG 11206 Smart Fix 60 mm avec fente
	SG 6117 Ecrou		SG 11207 Smart Fix 80 mm avec fente
	SG 6173 Pont de connexion		SG 11208 Smart Fix 100 mm avec fente
	SG 6175 Mini suspension		SG 11216 Square Smart Fix 60 mm avec fente




SG 11217

Square Smart Fix 80 mm avec fente



SG 11218



Square Smart Fix 100 mm avec fente



SG 11335

Arrêt

SG 1020



INFORMATION PRODUIT

- **Mode de commande:** Tirage main
- **Gamme:** S
- **Installation:** Plafond
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss

Caractéristiques:

- Forme d'entonnoir (Funnel design)
- Cintrable

SPÉCIFICATION SYSTÈME


A. POIDS DU SYSTÈME




10 kg

B. PROFIL

Profil et information de cintrage



C. PRISE DE MESURE




A: Largeur système
B: Hauteur système
C: Distance entre bas du rideau et le sol

INSTALLATION


A. INSTRUCTION DE POSE

Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.

Points de fixation



Outils d'installation





A: Outil d'installation SG 6827

Pour le montage / démontage du profil Funnel.

B. FIXATION PLAFOND

Clip SG 11236






SG 11236



Clip

ACCESSOIRES



A. ACCESSOIRES STANDARDS

	SG 3070 Fixateur avec oeillet
	SG 3085 Ressort d'arrêt
	SG 3535 Glissoir
	SG 6822 Profil Funnel
	SG 6824 Embout
	SG 11236 Clip

B. ACCESSOIRES EN OPTION

	SG 3012 Agrafe à coudre
	SG 3062 Pièce de raccord
	SG 3511 Glissoir à coudre
	SG 3533 Glissoir
	SG 3534 Glissoir 3533 en barrette de 20 unités
	SG 3537 Glissoir
	SG 3547 Glissoir
	SG 3548 Glissoir clipsable
	SG 3549 Glissoir clic avec agrafe
	SG 3555 Agrafe ajustable
	SG 3582 Agrafe Delrin
	SG 3598 Agrafe
	SG 3599 Crochet pour galon à froncer
	SG 10430 Lance rideau aluminium avec crochet, 50cm

SG 1032



INFORMATION PRODUIT

- **Mode de commande:** Tirage main
- **Gamme:** S
- **Installation:** plafond
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss


Caractéristiques:

- Profil 2 canaux pré-percé

SPÉCIFICATION SYSTÈME

A. PROFIL


Profil et information



SG 1032P

Profil

B. PRISE DE MESURE



A: Largeur système

B: Hauteur système


C: Distance entre bas du rideau et le sol

INSTALLATION

A. INSTRUCTION DE POSE


Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.

Points de fixation




B. POSE PLAFOND

Fixation directe
















ACCESSOIRES



A. ACCESSOIRES STANDARDS

	SG 1032p Profil
	SG 3070 Fixateur avec oeillet
	SG 3085 Ressort d'arrêt
	SG 3535 Grisseur

B. ACCESSOIRES EN OPTION

	SG 3012 Agrafe à coudre
	SG 3177 Pièce de raccord pour angle
	SG 3511 Grisseur à coudre
	SG 3533 Grisseur
	SG 3534 Grisseur 3533 en barrette de 20 unités
	SG 3537 Grisseur
	SG 3547 Grisseur
	SG 3548 grisseur clipsable
	SG 3549 Grisseur clic avec agrafe
	SG 3582 Agrafe Delrin
	SG 3598 Agrafe
	SG 3599 Crochet pour galon à froncer
	SG 6173 Pont de connexion
	SG 10430 Lance rideau aluminium avec crochet, 50cm
	SG 10431 Lance rideau aluminium avec crochet, 75 cm
	SG 10432 Lance rideau aluminium avec crochet, 100 cm
	SG 10433 Lance rideau aluminium avec crochet, 125 cm
	SG 10434 Lance rideau aluminium avec crochet, 150 cm
	SG 11335 Arrêt

SG 1060



INFORMATION PRODUIT

- **Mode de commande:** Tirage main
- **Gamme:** S
- **Installation:** pose plafond
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss


Caractéristiques:

- Cintrable

SPÉCIFICATION SYSTÈME

A. PROFIL

Profil et information de cintrage




SG 1060p

Profil

Rayon:
✓ 6 cm, 10 cm, 12 cm,
20 cm, >30 cm

B. PRISE DE MESURE



A: Largeur système

B: Hauteur système


C: Distance entre bas du rideau et le sol

INSTALLATION

A. INSTRUCTION DE POSE


Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.


Points de fixation



B. FIXATION PLAFOND

Bride SG 3060






SG 3060

Bride


ACCESSOIRES

A. ACCESSOIRES STANDARDS




SG 1060p

Profil



SG 3060

Bride




SG 3061

Embout



SG 3070

Fixateur avec oeillet



SG 3085

Ressort d'arrêt



SG 3535

Glisseur

B. ACCESSOIRES EN OPTION



SG 3012

Agrafe à coudre



SG 3062

Pièce de raccord



SG 3511

Glisseur à coudre



SG 3533

Glisseur




SG 3534

Glisseur 3533 en barrette de 20 unités




SG 3537

Glisseur




SG 3547

Glisseur




SG 3548

glisseur clipsable




SG 3549

Glisseur clic avec agrafe



SG 3582

Agrafe Delrin



SG 3598

Agrafe




SG 3599

Crochet pour galon à froncer



SG 10430



Lance rideau aluminium avec crochet, 50cm



SG 10431

Lance rideau aluminium avec crochet, 75 cm

SG 1070



INFORMATION PRODUIT

- **Mode de commande:** Tirage main
- **Gamme:** S
- **Installation:** Plafond
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss


Caractéristiques:

- Cintrable

SPÉCIFICATION SYSTÈME

A. PROFIL

Profil et information de cintrage




SG 1071

Profil

Rayon:
✓ 8 cm, 12 cm, 16 cm,
>25 cm

B. PRISE DE MESURE



A: Largeur système

B: Hauteur système


C: Distance entre bas du rideau et le sol

INSTALLATION

A. INSTRUCTION DE POSE


Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.


Points de fixation



B. FIXATION PLAFOND

Bride SG 3060








SG 3060








Bride

ACCESSOIRES



A. ACCESSOIRES STANDARDS

	SG 1071 Profil
	SG 1072 Embout
	SG 3060 Bride
	SG 3070 Fixateur avec oeillet
	SG 3085 Ressort d'arrêt
	SG 3535 Grisseur

B. ACCESSOIRES EN OPTION

	SG 3012 Agrafe à coudre
	SG 3062 Pièce de raccord
	SG 3511 Grisseur à coudre
	SG 3533 Grisseur
	SG 3534 Grisseur 3533 en barrette de 20 unités
	SG 3537 Grisseur
	SG 3547 Grisseur
	SG 3548 grisleur clipsable
	SG 3549 Grisseur clic avec agrafe
	SG 3582 Agrafe Delrin
	SG 3599 Crochet pour galon à froncer
	SG 10430 Lance rideau aluminium avec crochet, 50cm
	SG 10431 Lance rideau aluminium avec crochet, 75 cm
	SG 10432 Lance rideau aluminium avec crochet, 100 cm

SG 1080



INFORMATION PRODUIT

- **Mode de commande:** Tirage main
- **Gamme:** S
- **Installation:** Plafond, Murale, suspente
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016, Noir RAL 9005 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss


Caractéristiques:

- CINTRABLE

SPÉCIFICATION SYSTÈME

A. PROFIL

Profil et information de cintrage




SG 1080p

Profil

Rayon:
6 cm, 10 cm, >30 cm

B. PRISE DE MESURE



A: Largeur système

B: Hauteur système


C: Distance entre bas du rideau et le sol

INSTALLATION

A. INSTRUCTION DE POSE


Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.


Points de fixation



B. FIXATION PLAFOND

Support plafond
SG 3603







SG 3603
Support plafond

**C. FIXATION
MURALE**


Smart Fix



Smart Fix SG 11200 - SG 11205 et support SG 3603:
Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.




**Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215 et support
SG 3603:**
Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.



**Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 et support
SG 3603:**
Vis SG 10277 (M4x12) nécessaire.

Smart Fix	Xmm
SG 11200 / SG 11210	70
SG 11201 / SG 11211	90
SG 11202 / SG 11212	110
SG 11203 / SG 11213	130
SG 11204 / SG 11214	160
SG 11205 / SG 11215	210
SG 11154	120 - 148
SG 11155	150 - 178
SG 11156	200 - 228




SG 3603
Support plafond




SG 10492
Vis M4x8




SG 10277
Vis M4x12




SG 11200
Smart Fix 60 mm




SG 11201
Smart Fix 80 mm




SG 11202
Smart Fix 100 mm



SG 11203
Smart Fix 120 mm




SG 11204
Smart Fix 150 mm




SG 11205

Smart Fix 200 mm




SG 11210

Square Smart Fix 60 mm




SG 11211

Square Smart Fix 80 mm




SG 11212

Square Smart Fix 100 mm




SG 11213

Square Smart Fix 120 mm




SG 11214

Square Smart Fix 150 mm




SG 11215

Square Smart Fix 200 mm




SG 11154

Universal Smart Fix 120 mm



SG 11155


Universal Smart Fix 150 mm




SG 11156

Universal Smart Fix 200 mm

Supports universels SG 3630, SG 3655, SG 3660




Support	X mm
SG 3630	33
SG 3655	48
SG 3660	63




SG 3630

Support 35 mm



SG 3655

Support 50 mm





SG 3660

Support 65 mm

D. FIXATION AVEC SUSPENSION


Suspension
SG 3639 / SG 3610 &
support mural
SG 3602






SG 3602

Support mural



SG 3639

Suspension





SG 3610







Suspension

















ACCESSOIRES

A. ACCESSOIRES STANDARDS



	SG 1080p Profil
	SG 3070 Fixateur avec oeillet
	SG 3085 Ressort d'arrêt
	SG 3535 Grisseur
	SG 3603 Support plafond
	SG 3605 Embout

B. ACCESSOIRES EN OPTION

	SG 3012 Agrafe à coudre
	SG 3089 Grisseur avec agrafe
	SG 3511 Grisseur à coudre
	SG 3533 Grisseur
	SG 3534 Grisseur 3533 en barrette de 20 unités
	SG 3537 Grisseur
	SG 3547 Grisseur
	SG 3548 grisseur clipsable
	SG 3549 Grisseur clic avec agrafe
	SG 3555 Agrafe ajustable
	SG 3582 Agrafe Delrin
	SG 3598 Agrafe
	SG 3599 Crochet pour galon à froncer
	SG 3602 Support mural
	SG 3604 Pièce d'angle
	SG 3610 Suspension
	SG 3618 Supprot mural
	SG 3620 Pièce de raccord
	SG 3630 Support 35 mm
	SG 3639 Suspension
	SG 3655 Support 50 mm
	SG 3660 Support 65 mm
	SG 6146 Crochet pour 3533
	SG 10277 Vis M4x12
	SG 10430 Lance rideau aluminium avec crochet, 50cm
	SG 10431 Lance rideau aluminium avec crochet, 75 cm
	SG 10432 Lance rideau aluminium avec crochet, 100 cm
	SG 10433 Lance rideau aluminium avec crochet, 125 cm

	SG 10434 Lance rideau aluminium avec crochet, 150 cm		SG 11213 Square Smart Fix 120 mm
	SG 10492 Vis M4x8		SG 11214 Square Smart Fix 150 mm
	SG 11154 Universal Smart Fix 120 mm		SG 11215 Square Smart Fix 200 mm
	SG 11155 Universal Smart Fix 150 mm		SG 11335 Arrêt
	SG 11156 Universal Smart Fix 200 mm		
	SG 11200 Smart Fix 60 mm		
	SG 11201 Smart Fix 80 mm		
	SG 11202 Smart Fix 100 mm		
	SG 11203 Smart Fix 120 mm		
	SG 11204 Smart Fix 150 mm		
	SG 11205 Smart Fix 200 mm		
	SG 11210 Square Smart Fix 60 mm		
	SG 11211 Square Smart Fix 80 mm		
	SG 11212 Square Smart Fix 100 mm		

SG 3600



INFORMATION PRODUIT

- **Mode de commande:** Tirage main
- **Installation:** Murale
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss

Caractéristiques:

- Système de suspension de tableau
- Hauteur réglable

SPECIFICATION SYSTEME


A. POIDS DU SYSTÈME



10 kg
(poids total du tableau)

B. PROFIL


Profil et information de cintrage



SG 1080p
Profil

C. PRISE DE MESURE

A: Largeur système




INSTALLATION

A. INSTRUCTION DE POSE



Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.

Points de fixation



**B. FIXATION
MURALE**


Support SG 3606



SG 3606
Bouton clips

**C. ACCROCHE DU
TABLEAU**


Set SG 3665



Crochet SG 3663

Accessoires:


- SG 3634 Vis de réglage
- SG 3637 Corde ø 1.5 mm
- SG 3663 Crochet pour suspension de tableau






La hauteur du tableau est réglable en bloquant la vis de réglage plastique.

ACCESSOIRES



A. ACCESSOIRES STANDARDS

	SG 1080p Profil
	SG 3605 Embout
	SG 3606 Bouton clips
	SG 3665 Ensemble de suspension de tableau

B. ACCESSOIRES EN OPTION

	SG 3604 Pièce d'angle
	SG 3657 Pièce de raccord
	SG 3666 Support

SG 6010



INFORMATION PRODUIT

- **Mode de commande:** Tirage main
- **Gamme:** S - M
- **Installation:** Plafond, murale
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016, Noir RAL 9005 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss

Caractéristiques:


- Glisseurs Bi-Composants
- Option Glisseurs Wave Bi-Composants
- CINTRABLE

SPÉCIFICATION SYSTÈME


A. PROFIL

Profil et information de cintrage

Suisse = 6 mm profil canal!



B. PRISE DE MESURE




A: Largeur système
B: Hauteur système
C: Distance entre bas du rideau et le sol

INSTALLATION

A. INSTRUCTION DE POSE


Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.


Points de fixation



B. FIXATION PLAFOND

Bride SG 3825






SG 3825

Bride

Support SG 3832




SG 3832


Support

C. FIXATION MURALE


Smart Fix



Smart Fix SG 11200 - SG 11205 et support SG 3832:
Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.




Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215
et support SG 3832:
Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.




Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156
et support SG 3832:
Vis SG 10407 (M4x10) nécessaire.

Smart Fix	X mm (SG 3832)	X mm (SG 3825)
SG 11200 / SG 11210	70	52
SG 11201 / SG 11211	90	72
SG 11202 / SG 11212	110	92
SG 11203 / SG 11213	130	112
SG 11204 / SG 11214	160	142
SG 11205 / 11215	210	192
SG 11154	120-148	102-130
SG 11155	150-178	132-160
SG 11156	200-228	182-210



Smart Fix SG 11200 - SG 11205 et bride SG 3825:


Vis SG 10074 (M4x8) nécessaire.



Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215

et bride SG 3825:


Vis SG 10074 (M4x8) nécessaire.



Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156


et bride SG 3825:

Vis SG 11158 (M4x12) nécessaire.



SG 3825

Bride



SG 3832

Support



SG 10407

Vis M4X10




SG 10492

Vis M4x8




SG 11158

Vis M4x12




SG 11200

Smart Fix 60 mm




SG 11201

Smart Fix 80 mm




SG 11202

Smart Fix 100 mm




SG 11203

Smart Fix 120 mm




SG 11204

Smart Fix 150 mm




SG 11205

Smart Fix 200 mm




SG 11210


Square Smart Fix 60 mm




SG 11211
Square Smart Fix 80 mm




SG 11212
Square Smart Fix 100 mm




SG 11213
Square Smart Fix 120 mm




SG 11214
Square Smart Fix 150 mm




SG 11215
Square Smart Fix 200 mm



SG 11154
Universal Smart Fix 120 mm





SG 11155
Universal Smart Fix 150 mm



SG 11156
Universal Smart Fix 200 mm

OPTIONS SYSTÈME


A. WAVE



SG 11295 SG 11302

Composants standard:

- SG 11295 Vis d'arrêt
- SG 11302 Glisseurs Wave bi-composants 80 mm




SG 2255 SG 2256 SG 6364 SG 6365



SG 6366 SG 10430-34 SG 11303

Composants en option (rayon >25 cm):


- SG 2255 Frein
- SG 2256 Frein
- SG 6364 Extension Wave
- SG 6365 Crochet Wave
- SG 6366 Chariot Wave pour lance rideau
- SG 10430-34 Lance rideau
- SG 11303 Glisseur Wave bi-composants 60 mm



Composants de rideaux:

- SG 3582 Crochet
- SG 6349 Ruban Wave transparent
- SG 6363 Ruban à repasser
- SG 10075 Fil à plomb 50 gr/m
- SG 10076 Barre de lestage

Paquet rideau Wave - Glisseur Bi-composants (standard)



A = Epaisseur du Wave
 B = Largeur paquet rideau
 C = Ecartement minimum



Glisseur Bi-composants SG 11302	Nombre de poches entre crochets	Ampleur rideau Approximative	Epaisseur du Wave A	Largeur paquet rideau B*	Ecartement minimum C
80	6	~2.1	140	180 mm par ml de tringle	90
80	7	~2.3	160	180 mm par ml de tringle	100

Glisseur Bi-composants SG 11303	Nombre de poches entre crochets	Ampleur rideau Approximative	Epaisseur du Wave A	Largeur paquet rideau B*	Ecartement minimum C
60	4	~2.1	100	230 mm par ml de tringle	70
60	5	~2.3	120	230 mm par ml de tringle	80










*Largeur paquet rideau B lors de l'utilisation du bras d'extension SG 6364 augmente de 150 mm par rideau!









ACCESSOIRES

A. ACCESSOIRES STANDARDS



	SG 3825 Bride
	SG 6010p Profil
	SG 6018 Embout
	SG 6065 Fixateur avec oeillet
	SG 6086 Ressort d'arrêt delrin
	SG 11305 Grisseur Bi-composants pour couture directe

B. ACCESSOIRES EN OPTION

	SG 2255 Frein		SG 6364 Extension
	SG 2256 Frein		SG 6365 Crochet Wave
	SG 3012 Agrafe à coudre		SG 6366 Chariot pour lance rideau
	SG 3581 Agrafe		SG 10075 Fil à plomb 50 gr/m
	SG 3582 Agrafe Delrin		SG 10076 Barre de lestage
	SG 3598 Agrafe		SG 10407 Vis M4X10
	SG 3599 Crochet pour galon à froncer		SG 10430 Lance rideau aluminium avec crochet, 50cm
	SG 3802 Pièce de raccord		SG 10431 Lance rideau aluminium avec crochet, 75 cm
	SG 3832 Support		SG 10432 Lance rideau aluminium avec crochet, 100 cm
	SG 6053 Ressort d'arrêt		SG 10433 Lance rideau aluminium avec crochet, 125 cm
	SG 6057 Grisseur		SG 10434 Lance rideau aluminium avec crochet, 150 cm
	SG 6082 Grisseur à coudre		SG 10492 Vis M4x8
	SG 6349 Ruban Wave transparent		SG 11154 Universal Smart Fix 120 mm
	SG 6363 Ruban à repasser		SG 11155 Universal Smart Fix 150 mm

	SG 11156 Universal Smart Fix 200 mm		SG 11300 Glisseur Bi-composants
	SG 11200 Smart Fix 60 mm		SG 11301 Glisseur Bi-composants en barrette
	SG 11201 Smart Fix 80 mm		SG 11302 Glisseur Wave Bi-composants 80 mm
	SG 11202 Smart Fix 100 mm		SG 11303 Glisseur Wave Bi-composants 60 mm
	SG 11203 Smart Fix 120 mm		
	SG 11204 Smart Fix 150 mm		
	SG 11205 Smart Fix 200 mm		
	SG 11210 Square Smart Fix 60 mm		
	SG 11211 Square Smart Fix 80 mm		
	SG 11212 Square Smart Fix 100 mm		
	SG 11213 Square Smart Fix 120 mm		
	SG 11214 Square Smart Fix 150 mm		
	SG 11215 Square Smart Fix 200 mm		
	SG 11295 Arrêt		

SG 6011



INFORMATION PRODUIT

- **Mode de commande:** Tirage main
- **Gamme:** S - M
- **Installation:** Encastré
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss


Caractéristiques:

- Glisseurs B-composants
- Profil pré-percé
- Cintrable

SPÉCIFICATION SYSTÈME

A. PROFIL

Profil et information de cintrage




SG 6011p

Profil

Rayon:
10 cm, 20 cm

B. HOW TO MEASURE



A: Largeur système

B: Hauteur système


C: Distance entre bas du rideau et le sol

INSTALLATION

A. INSTRUCTION DE POSE


Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.

Points de fixation



B. INSTALLATION ENCASTRÉE


Fixation directe dans le bois





Rainure d'encastrement 6x14 mm

ACCESSOIRES



A. ACCESSOIRES STANDARDS

	SG 3019 Vis à bois 12 mm
	SG 6011p Profil
	SG 6015 Ressort d'arrêt
	SG 6065 Fixateur avec oeillet
	SG 11305 Glisseur Bi-composants pour couture directe

B. ACCESSOIRES EN OPTION

	SG 3012 Agrafe à coudre
	SG 3025 Vis à bois 18 mm
	SG 3067 Pièce de raccord
	SG 3582 Agrafe Delrin
	SG 3598 Agrafe
	SG 3599 Crochet pour galon à froncer
	SG 6057 Glisseur
	SG 6082 Glisseur à coudre
	SG 10430 Lance rideau aluminium avec crochet, 50cm
	SG 10431 Lance rideau aluminium avec crochet, 75 cm
	SG 10432 Lance rideau aluminium avec crochet, 100 cm
	SG 10433 Lance rideau aluminium avec crochet, 125 cm
	SG 10434 Lance rideau aluminium avec crochet, 150 cm
	SG 11295 Arrêt

SG 6026



INFORMATION PRODUIT

- **Mode de commande:** Tirage main
- **Gamme:** S
- **Installation:** Encastré (Outil SG 7550)
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss


Caractéristiques:

- Glisseur Bi-composants
- Profil pré-percé
- Cintrable

SPÉCIFICATION SYSTÈME

A. PROFIL

Profil et information de cintrage




SG 6026p

Profil

Rayon:
10 cm, 20 cm

B. PRISE DE MESURE



A: Largeur système

B: Hauteur système


C: Distance entre bas du rideau et le sol

INSTALLATION

A. INSTRUCTION DE POSE


Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.

Points de fixation




B. FIXATION PLAFOND

Fixation directe dans le bois



ACCESSOIRES


A. ACCESSOIRES STANDARDS



SG 3019
Vis à bois 12 mm




SG 6015
Ressort d'arrêt



SG 6026p
Profil



SG 6065
Fixateur avec oeillet



SG 11305
Grisseur Bi-composants pour couture directe

B. ACCESSOIRES EN OPTION




SG 3012
Agrafe à coudre



SG 3020
Agrafe




SG 3025
Vis à bois 18 mm



SG 3067
Pièce de raccord




SG 3555
Agrafe ajustable



SG 3571
Agrafe à coudre



SG 3582
Agrafe Delrin



SG 3598
Agrafe



SG 3599
Crochet pour galon à froncer



SG 6057
Grisseur



SG 6082
Grisseur à coudre




SG 6245
Ressort d'arrêt



SG 10430
Lance rideau aluminium avec crochet, 50cm




SG 10431
Lance rideau aluminium avec crochet, 75 cm




SG 10432
Lance rideau aluminium avec crochet, 100 cm




SG 10433
Lance rideau aluminium avec crochet, 125 cm



SG 10434
Lance rideau aluminium avec crochet, 150 cm



SG 11295
Arrêt





SG 11300
Grisseur Bi-composants



SG 11301
Grisseur Bi-composants en barrette

SG 6035



INFORMATION PRODUIT

- **Mode de commande:** Tirage main
- **Gamme:** M - L
- **Installation:** Plafond
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss


Caractéristiques:

- Glisseur Bi-composants
- Option Wave Bi-composants
- Profile pré-percé
- Cintrable

SPÉCIFICATION SYSTÈME

A. PROFIL

Profil et information de cintrage




SG 6035p

Profil

Rayon: >25 cm

B. PRISE DE MESURE



A: Largeur système

B: Hauteur système


C: Distance entre bas du rideau et le sol

INSTALLATION

A. INSTRUCTION DE POSE


Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.

Points de fixation





B. FIXATION PLAFOND

Fixation directe plafond



OPTIONS SYSTÈME

A. WAVE




SG 11295

SG 11302

Composants Standards:

- SG 11295 Vis d'arrêt
- SG 11302 Glisseurs Wave bi-composants 80 mm



SG 2255

SG 2256

SG 6364

SG 6365




SG 6366

SG 10430-34

SG 11303

Composants en option:

- SG 2255 Frein
- SG 2256 Frein
- SG 6364 Extension Wave
- SG 6365 Crochet Wave
- SG 6366 Chariot Wave pour lance rideau
- SG 10430-34 Lance rideau
- SG 11303 Glisseur Wave bi-composants 60 mm



SG 3582

SG 6349

SG 6363


SG 10075

SG 10076

Composants de rideaux:

- SG 3582 Crochet
- SG 6349 Ruban Wave transparent
- SG 6363 Ruban à repasser
- SG 10075 Fil à plomb 50 gr/m
- SG 10076 Barre de lestage

Paquet rideau Wave - Glisseur Bi-composants (standard)



A = Epaisseur du Wave
B = Largeur paquet rideau
C = Ecartement minimum

Glisseur Bi-composants SG 11302	Nombre de poches entre crochets	Ampleur rideau Approximative	Epaisseur du Wave A	Largeur paquet rideau B*	Ecartement minimum C
80	6	~2.1	140	180 mm par ml de tringle	90
80	7	~2.3	160	180 mm par ml de tringle	100

Glisseur Bi-composants SG 11303	Nombre de poches entre crochets	Ampleur rideau Approximative	Epaisseur du Wave A	Largeur paquet rideau B*	Ecartement minimum C
60	4	~2.1	100	230 mm par ml de tringle	70
60	5	~2.3	120	230 mm par ml de tringle	80










*Largeur paquet rideau B lors de l'utilisation du bras d'extension SG 6364 augmente de 150 mm par rideau!


ACCESSOIRES

A. ACCESSOIRES STANDARDS

	SG 6035p Profil
	SG 6065 Fixateur avec oeillet
	SG 6086 Ressort d'arrêt delrin
	SG 11305 Grisseur Bi-composants pour couture directe

B. ACCESSOIRES EN OPTION

	SG 2255 Frein		SG 6098 Rouleur
	SG 2256 Frein		SG 6240 Rouleur
	SG 3012 Agrafe à coudre		SG 6283 Rouleur
	SG 3581 Agrafe		SG 6349 Ruban Wave transparent
	SG 3582 Agrafe Delrin		SG 6363 Ruban à repasser
	SG 3583 Agrafe		SG 6364 Extension
	SG 3599 Crochet pour galon à froncer		SG 6365 Crochet Wave
	SG 6004 Oeillet pour rouleur		SG 6366 Chariot pour lance rideau
	SG 6005 Agrafe métallique		SG 10075 Fil à plomb 50 gr/m
	SG 6043 Pièce de raccord		SG 10076 Barre de lestage
	SG 6053 Ressort d'arrêt		SG 10430 Lance rideau aluminium avec crochet, 50cm
	SG 6057 Grisseur		SG 10431 Lance rideau aluminium avec crochet, 75 cm
	SG 6082 Grisseur à coudre		SG 10432 Lance rideau aluminium avec crochet, 100 cm
	SG 6094 Rouleur		SG 10433 Lance rideau aluminium avec crochet, 125 cm

**SG 10434**

Lance rideau aluminium avec crochets, 150 cm

**SG 11295**


Arrêt

**SG 11300**


Glisseur Bi-composants

**SG 11301**

Glisseur Bi-composants en barrette



**SG 11302**

Glisseur Wave Bi-composants 80 mm

**SG 11303**

Glisseur Wave Bi-composants 60 mm

SG 6170



INFORMATION PRODUIT

- **Mode de commande:** Tirage main
- **Gamme:** M - L
- **Installation:** Plafond
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss


Caractéristiques:

- Glisseurs Bi-Composants
- Option Glisseurs Wave Bi-Composants
- Cintrable


SPÉCIFICATION SYSTÈME

A. PROFIL

Profil et information de cintrage



B. PRISE DE MESURE




INSTALLATION

A. INSTRUCTION DE POSE


Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.


Points de fixation



B. FIXATION PLAFOND

Bride SG 3004







SG 3004

Bride

OPTIONS SYSTÈME

A. WAVE




SG 11295

SG 11302

Composants Standards:

- SG 11295 Vis d'arrêt
- SG 11302 Glisseurs Wave bi-composants 80 mm



SG 2255

SG 2256

SG 6364

SG 6365


SG 6366

SG 10430-34

SG 11303

Composants en option (rayon >30 cm):

- SG 2255 Frein
- SG 2256 Frein
- SG 6364 Extension Wave
- SG 6365 Crochet Wave
- SG 6366 Chariot Wave pour lance rideau
- SG 10430-34 Lance rideau
- SG 11303 Glisseur Wave bi-composants 60 mm



SG 3582

SG 6349

SG 6363


SG 10075

SG 10076

Composants de rideaux:

- SG 3582 Crochet
- SG 6349 Ruban Wave transparent
- SG 6363 Ruban à repasser
- SG 10075 Fil à plomb 50 gr/m
- SG 10076 Barre de lestage

Paquet rideau Wave - Glisseur Bi-composants (standard)



A = Epaisseur du Wave
B = Largeur paquet rideau
C = Ecartement minimum



Glisseur Bi-composants SG 11302	Nombre de poches entre crochets	Ampleur rideau Approximative	Epaisseur du Wave A	Largeur paquet rideau B*	Ecartement minimum C
80	6	~2.1	140	180 mm par ml de tringle	90
80	7	~2.3	160	180 mm par ml de tringle	100

Glisseur Bi-composants SG 11303	Nombre de poches entre crochets	Ampleur rideau Approximative	Epaisseur du Wave A	Largeur paquet rideau B*	Ecartement minimum C
60	4	~2.1	100	230 mm par ml de tringle	70
60	5	~2.3	120	230 mm par ml de tringle	80












*Largeur paquet rideau B lors de l'utilisation du bras d'extension SG 6364 augmente de 150 mm par rideau!


ACCESSOIRES

A. ACCESSOIRES STANDARDS

	SG 3004 Bride
	SG 6065 Fixateur avec oeillet
	SG 6086 Ressort d'arrêt delrin
	SG 6170p Profil
	SG 6172 Embout
	SG 11305 Grisseur Bi-composants pour couture directe


B. ACCESSOIRES EN OPTION

	SG 2255 Frein		SG 6363 Ruban à repasser
	SG 2256 Frein		SG 6364 Extension
	SG 3008 Pièce de raccord 2 canaux		SG 6365 Crochet Wave
	SG 3012 Agrafe à coudre		SG 6366 Chariot pour lance rideau
	SG 3582 Agrafe Delrin		SG 10075 Fil à plomb 50 gr/m
	SG 3599 Crochet pour galon à froncer		SG 10076 Barre de lestage
	SG 6004 Oeillet pour rouleur		SG 10430 Lance rideau aluminium avec crochet, 50cm
	SG 6005 Agrafe métallique		SG 10431 Lance rideau aluminium avec crochet, 75 cm
	SG 6053 Ressort d'arrêt		SG 10432 Lance rideau aluminium avec crochet, 100 cm
	SG 6082 Grisseur à coudre		SG 10433 Lance rideau aluminium avec crochet, 125 cm
	SG 6094 Rouleur		SG 10434 Lance rideau aluminium avec crochet, 150 cm
	SG 6098 Rouleur		SG 11295 Arrêt
	SG 6283 Rouleur		SG 11300 Grisseur Bi-composants
	SG 6349 Ruban Wave transparent		SG 11301 Grisseur Bi-composants en barrette



SG 11302



Glisseur Wave Bi-composants 80
mm



SG 11303

Glisseur Wave Bi-composants 60
mm

SG 6243



INFORMATION PRODUIT

- **Mode de commande:** Tirage main
- **Gamme:** S - M
- **Installation:** Encastrée
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016, Noir RAL 9005 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss


Caractéristiques:

- Glisseur Bi-composants
- Option glisseur Wave Bi-composants
- Profil pré-percé
- Cintrable

SPÉCIFICATION SYSTÈME

A. PROFIL

Profil et information de cintrage




SG 6243p

Profil

Rayon:
20 cm, >25 cm

B. PRISE DE MESURE



A: Largeur système

B: Hauteur système


C: Distance entre bas du rideau et le sol

INSTALLATION

A. INSTRUCTION DE POSE


Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.

Points de fixation



B. FIXATION ENCASTRÉE



Fixation directe dans le bois



Rainure d'encastrement: 11 x 14 mm


OPTIONS SYSTÈME

A. WAVE



SG 11295

SG 11302



SG 2255

SG 2256

SG 6364

SG 6365

SG 6366

SG 10430-34


SG 11303

Composants standard:

- SG 11295 Vis d'arrêt
- SG 11302 Glisseurs Wave bi-composants 80 mm

Composants en option (rayon >25 cm):

- SG 2255 Frein
- SG 2256 Frein
- SG 6364 Extension Wave
- SG 6365 Crochet Wave
- SG 6366 Chariot Wave pour lance rideau
- SG 10430-34 Lance rideau
- SG 11303 Glisseur Wave bi-composants 60 mm



SG 3582

SG 6349

SG 6363


SG 10075

SG 10076

Composants de rideaux:

- SG 3582 Crochet
- SG 6349 Ruban Wave transparent
- SG 6363 Ruban à repasser
- SG 10075 Fil à plomb 50 gr/m
- SG 10076 Barre de lestage

Paquet rideau Wave - Glisseur Bi-composants (standard)



A = Epaisseur du Wave
B = Largeur paquet rideau
C = Ecartement minimum




Glisseur Bi-composants SG 11302	Nombre de poches entre crochets	Ampleur rideau Approximative	Epaisseur du Wave A	Largeur paquet rideau B*	Ecartement minimum C
80	6	~2.1	140	180 mm par ml de tringle	90
80	7	~2.3	160	180 mm par ml de tringle	100

Glisseur Bi-composants SG 11303	Nombre de poches entre crochets	Ampleur rideau Approximative	Epaisseur du Wave A	Largeur paquet rideau B*	Ecartement minimum C
60	4	~2.1	100	230 mm par ml de tringle	70
60	5	~2.3	120	230 mm par ml de tringle	80











*Largeur paquet rideau B lors de l'utilisation du bras d'extension SG 6364 augmente de 150 mm par rideau!




ACCESSOIRES

A. ACCESSOIRES STANDARDS



	SG 6065 Fixateur avec oeillet
	SG 6086 Ressort d'arrêt delrin
	SG 6243p Profil
	SG 10717 Vis 2.2x19
	SG 11305 Grisseur Bi-composants pour couture directe

B. ACCESSOIRES EN OPTION

	SG 2255 Frein
	SG 2256 Frein
	SG 3012 Agrafe à coudre
	SG 3020 Agrafe
	SG 3067 Pièce de raccord
	SG 3581 Agrafe
	SG 3582 Agrafe Delrin
	SG 3588 Agrafe
	SG 3599 Crochet pour galon à froncer
	SG 6053 Ressort d'arrêt
	SG 6057 Grisseur
	SG 6064 arrêt sans oeillet
	SG 6082 Grisseur à coudre
	SG 6094 Rouleur
	SG 6098 Rouleur
	SG 6240 Rouleur
	SG 6283 Rouleur
	SG 6349 Ruban Wave transparent
	SG 6363 Ruban à repasser
	SG 6364 Extension
	SG 6365 Crochet Wave
	SG 6366 Chariot pour lance rideau
	SG 7002 Protecteur de profil
	SG 10075 Fil à plomb 50 gr/m
	SG 10076 Barre de lestage
	SG 10430 Lance rideau aluminium avec crochet, 50cm
	SG 10431 Lance rideau aluminium avec crochet, 75 cm
	SG 10432 Lance rideau aluminium avec crochet, 100 cm

	SG 10433
	<i>Lance rideau aluminium avec crochets, 125 cm</i>
	SG 10434
	<i>Lance rideau aluminium avec crochets, 150 cm</i>
	SG 11295
	<i>Arrêt</i>
	SG 11300
	<i>Glisseur Bi-composants</i>
	SG 11301
	<i>Glisseur Bi-composants en barrette</i>
	SG 11302
	<i>Glisseur Wave Bi-composants 80 mm</i>
	SG 11303
	<i>Glisseur Wave Bi-composants 60 mm</i>

SG 6244



INFORMATION PRODUIT

- **Mode de commande:** Tirage main
- **Gamme:** M - L
- **Installation:** Encastrée
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016, couleurs spéciales possibles
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss


Caractéristiques:

- Glisseur Bi-composants

SPÉCIFICATION SYSTÈME

A. PROFIL


Information Profil



SG 6244p

Profil

B. PRISE DE MESURE



A: Largeur système

B: Hauteur système


C: Distance entre bas du rideau et le sol

INSTALLATION

A. INSTRUCTION DE POSE


Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.

Points de fixation




B. FIXATION ENCASTRÉE

Fixation directe




ACCESSOIRES



A. ACCESSOIRES STANDARDS

	SG 6065 Fixateur avec oeillet
	SG 6086 Ressort d'arrêt delrin
	SG 6244p Profil
	SG 11305 Grisseur Bi-composants pour couture directe

B. ACCESSOIRES EN OPTION

	SG 3581 Agrafe
	SG 3582 Agrafe Delrin
	SG 3598 Agrafe
	SG 3599 Crochet pour galon à froncer
	SG 6004 Oeillet pour rouleur
	SG 6005 Agrafe métallique
	SG 6053 Ressort d'arrêt
	SG 6057 Grisseur
	SG 6082 Grisseur à coudre
	SG 6094 Rouleur
	SG 6098 Rouleur
	SG 6240 Rouleur
	SG 6246 Pièce de raccord pour angle
	SG 6248 Connecteur profil

SG 6250



INFORMATION PRODUIT

- **Mode de commande:** Tirage main
- **Gamme:** S - M
- **Installation:** Encastrée
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss


Caractéristiques:

- Glisseur Bi-composants
- Option glisseur Wave Bi-composants
- Cintrable

SPÉCIFICATION SYSTÈME

A. PROFIL

Profil et information de cintrage




SG 11220

Profil avec protection

Rayon:
10 cm, 20 cm

B. PRISE DE MESURE



A: Largeur système

B: Hauteur système


C: Distance entre bas du rideau et le sol

INSTALLATION

A. INSTRUCTION DE POSE

Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.




B. FIXATION PLAFOND ENCASTRÉE



Assemblage adhésif exclusivement sur béton brut.

OPTIONS SYSTÈME

A. WAVE




Composants standard:

- SG 11295 Vis d'arrêt
- SG 11302 Glisseurs Wave bi-composants 80 mm

Composants en option:


- SG 11303 Glisseur Wave bi-composants 60 mm



Composants de rideaux:

- SG 3582 Crochet
- SG 6349 Ruban Wave transparent
- SG 6363 Ruban à repasser
- SG 10075 Fil à plomb 50 gr/m
- SG 10076 Barre de lestage

Paquet rideau Wave - Glisseur Bi-composants (standard)






A = Epaisseur du Wave
 B = Largeur paquet rideau
 C = Ecartement minimum

Glisseur Bi-composants SG 11302	Nombre de poches entre crochets	Ampleur rideau Approximative	Epaisseur du Wave A	Largeur paquet rideau B*	Ecartement minimum C
80	6	~2.1	140	180 mm par ml de tringle	90
80	7	~2.3	160	180 mm par ml de tringle	100




Glisseur Bi-composants SG 11303	Nombre de poches entre crochets	Ampleur rideau Approximative	Epaisseur du Wave A	Largeur paquet rideau B*	Ecartement minimum C
60	4	~2.1	100	230 mm par ml de tringle	70
60	5	~2.3	120	230 mm par ml de tringle	80

ACCESSOIRES



A. ACCESSOIRES STANDARDS

	SG 6065 Fixateur avec oeillet
	SG 6245 Ressort d'arrêt
	SG 11220 Profil avec protection
	SG 11305 Glisseur Bi-composants pour couture directe

B. ACCESSOIRES EN OPTION

	SG 3012 Agrafe à coudre
	SG 3582 Agrafe Delrin
	SG 3598 Agrafe
	SG 3599 Crochet pour galon à froncer
	SG 6057 Glisseur
	SG 6082 Glisseur à coudre
	SG 6349 Ruban Wave transparent
	SG 6363 Ruban à repasser
	SG 10075 Fil à plomb 50 gr/m
	SG 10076 Barre de lestage
	SG 11222 Pièce de raccord
	SG 11295 Arrêt
	SG 11300 Glisseur Bi-composants
	SG 11301 Glisseur Bi-composants en barrette

SG 6293



INFORMATION PRODUIT

- **Mode de commande:** Tirage main
- **Gamme:** M - L
- **Installation:** Plafond
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss


Caractéristiques:

- Glisseur bi-composants
- Profil pré-percé

SPÉCIFICATION SYSTÈME

A. PROFIL


Information profil



SG 6293p

Profil

B. PRISE DE MESURE



A: Largeur système

B: Hauteur système


C: Distance entre bas du rideau et le sol

INSTALLATION

A. INSTRUCTION DE POSE


Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.

Points de fixation




B. FIXATION PLAFOND

Fixation directe











ACCESSOIRES



A. ACCESSOIRES STANDARDS

	SG 6065 Fixateur avec oeillet
	SG 6086 Ressort d'arrêt delrin
	SG 6293p Profil
	SG 11305 Grisseur Bi-composants pour couture directe

B. ACCESSOIRES EN OPTION

	SG 3012 Agrafe à coudre
	SG 3581 Agrafe
	SG 3598 Agrafe
	SG 3599 Crochet pour galon à froncer
	SG 6053 Ressort d'arrêt
	SG 6057 Grisseur
	SG 6082 Grisseur à coudre
	SG 6094 Rouleur
	SG 6098 Rouleur
	SG 6240 Rouleur
	SG 6246 Pièce de raccord pour angle
	SG 6269 Pièce de raccord
	SG 6283 Rouleur
	SG 10430 Lance rideau aluminium avec crochet, 50cm
	SG 10431 Lance rideau aluminium avec crochet, 75 cm
	SG 10432 Lance rideau aluminium avec crochet, 100 cm
	SG 10433 Lance rideau aluminium avec crochet, 125 cm
	SG 10434 Lance rideau aluminium avec crochet, 150 cm
	SG 11295 Arrêt
	SG 11300 Grisseur Bi-composants
	SG 11301 Grisseur Bi-composants en barrette

SG 6380



INFORMATION PRODUIT

- **Mode de commande:** Tirage main
- **Gamme:** M - L
- **Installation:** Plafond, Murale,
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss


Caractéristiques:

- Glisseurs bi-composants
- Option Glisseurs Wave bi-composants
- Cintrable

SPÉCIFICATION SYSTÈME

A. PROFIL

Profil et information de cintrage




SG 6380p

Profil

Rayon:
10 cm, >25 cm

B. PRISE DE MESURE



A: Largeur système

B: Hauteur système


C: Distance entre bas du rideau et le sol

INSTALLATION

A. INSTRUCTION DE POSE


Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.


Points de fixation



B. FIXATION PLAFOND

Support plafond
SG 3603







SG 3603
Support plafond

**C. FIXATION
MURALE**


Smart Fix



Smart Fix SG 11200 - SG 11205 et support SG 3603:
Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.




**Square Smart Fix SG 11210 - SG 11211
et support SG 3603:**
Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.



**Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156
et support SG 3603:**
Vis SG 10277 (M4x12) nécessaire.

Smart Fix	X mm
SG 11200 / SG 11210	72
SG 11201 / SG 11211	92
SG 11202 / SG 11212	112
SG 11203 / SG 11213	132
SG 11204 / SG 11214	162
SG 11204 / SG 11214	212
SG 11154	122 - 150
SG 11155	152 - 180
SG 11156	202 - 230




SG 3603
Support plafond




SG 10277
Vis M4x12




SG 10492
Vis M4x8




SG 11200
Smart Fix 60 mm




SG 11201
Smart Fix 80 mm




SG 11202
Smart Fix 100 mm




SG 11203
Smart Fix 120 mm




SG 11204
Smart Fix 150 mm




SG 11205
Smart Fix 200 mm




SG 11210
Square Smart Fix 60 mm




SG 11211
Square Smart Fix 80 mm




SG 11212
Square Smart Fix 100 mm




SG 11213
Square Smart Fix 120 mm




SG 11214
Square Smart Fix 150 mm




SG 11215
Square Smart Fix 200 mm




SG 11154
Universal Smart Fix 120 mm



SG 11155
Universal Smart Fix 150 mm




SG 11156
Universal Smart Fix 200 mm




Supports universels
SG 3630, SG 3655,
SG 3660


Supports	X mm
SG 3630	35
SG 3655	50
SG 3660	65



SG 3630
Support 35 mm





SG 3655
Support 50 mm



SG 3660
Support 65 mm


OPTIONS SYSTÈME

A. WAVE



SG 11295

SG 11302



SG 2255

SG 2256

SG 6364

SG 6365



SG 6366

SG 10430-34


SG 11303

Composants standard:

- SG 11295 Vis d'arrêt
- SG 11302 Glisseurs Wave bi-composants 80 mm

Composants en option (rayon >25 cm):

- SG 2255 Frein
- SG 2256 Frein
- SG 6364 Extension Wave
- SG 6365 Crochet Wave
- SG 6366 Chariot Wave pour lance rideau
- SG 10430-34 Lance rideau
- SG 11303 Glisseur Wave bi-composants 60 mm



SG 3582

SG 6349

SG 6363


SG 10075

SG 10076

Composants de rideaux:

- SG 3582 Crochet
- SG 6349 Ruban Wave transparent
- SG 6363 Ruban à repasser
- SG 10075 Fil à plomb 50 gr/m
- SG 10076 Barre de lestage

Paquet rideau Wave - Glisseur Bi-composants (standard)



A = Epaisseur du Wave
B = Largeur paquet rideau
C = Ecartement minimum


Glisseur Bi-composants SG 11302	Nombre de poches entre crochets	Ampleur rideau Approximative	Epaisseur du Wave A	Largeur paquet rideau B*	Ecartement minimum C
80	6	~2.1	140	180 mm par ml de tringle	90
80	7	~2.3	160	180 mm par ml de tringle	100

Glisseur Bi-composants SG 11303	Nombre de poches entre crochets	Ampleur rideau Approximative	Epaisseur du Wave A	Largeur paquet rideau B*	Ecartement minimum C
60	4	~2.1	100	230 mm par ml de tringle	70
60	5	~2.3	120	230 mm par ml de tringle	80

*Largeur paquet rideau B lors de l'utilisation du bras d'extension SG 6364 augmente de 150 mm par rideau!

ACCESSOIRES


A. ACCESSOIRES STANDARDS



SG 3603
Support plafond




SG 6065
Fixateur avec oeillet




SG 6086
Ressort d'arrêt delrin



SG 6380p
Profil




SG 6381
Embout




SG 11305
Grisseur Bi-composants pour couture directe

B. ACCESSOIRES EN OPTION




SG 2255
Frein



SG 2256
Frein




SG 3012
Agrafe à coudre




SG 3555
Agrafe ajustable



SG 3581
Agrafe




SG 3582
Agrafe Delrin




SG 3598
Agrafe




SG 3599
Crochet pour galon à froncer




SG 3618
Support mural




SG 3620
Pièce de raccord




SG 3630
Support 35 mm



SG 3655
Support 50 mm



SG 3660
Support 65 mm



SG 6004
Oeillet pour rouleur



SG 6005
Agrafe métallique



SG 6053
Ressort d'arrêt



SG 6057
Grisseur



SG 6082
Grisseur à coudre



SG 6094
Rouleur



SG 6098
Rouleur




SG 6240
Rouleur




SG 6283
Rouleur




SG 6349
Ruban Wave transparent



SG 6363
Ruban à repasser



SG 6364
Extension
























SG 6365
Crochet Wave





SG 6366
Chariot pour lance rideau



SG 10075
Fil à plomb 50 gr/m

	SG 10076 Barre de lestage		SG 11203 Smart Fix 120 mm
	SG 10277 Vis M4x12		SG 11204 Smart Fix 150 mm
	SG 10430 Lance rideau aluminium avec crochet, 50cm		SG 11205 Smart Fix 200 mm
	SG 10431 Lance rideau aluminium avec crochet, 75 cm		SG 11210 Square Smart Fix 60 mm
	SG 10432 Lance rideau aluminium avec crochet, 100 cm		SG 11211 Square Smart Fix 80 mm
	SG 10433 Lance rideau aluminium avec crochet, 125 cm		SG 11212 Square Smart Fix 100 mm
	SG 10434 Lance rideau aluminium avec crochet, 150 cm		SG 11213 Square Smart Fix 120 mm
	SG 10492 Vis M4x8		SG 11214 Square Smart Fix 150 mm
	SG 11154 Universal Smart Fix 120 mm		SG 11215 Square Smart Fix 200 mm
	SG 11155 Universal Smart Fix 150 mm		SG 11295 Arrêt
	SG 11156 Universal Smart Fix 200 mm		SG 11300 Grisseur Bi-composants
	SG 11200 Smart Fix 60 mm		SG 11301 Grisseur Bi-composants en barrette
	SG 11201 Smart Fix 80 mm		SG 11302 Grisseur Wave Bi-composants 80 mm
	SG 11202 Smart Fix 100 mm		SG 11303 Grisseur Wave Bi-composants 60 mm

SG 6465



INFORMATION PRODUIT

- **Mode de commande:** Tirage main
- **Gamme:** S - M
- **Installation:** Plafond, Encastrée
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016, Noir RAL 9005 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles (profil d'encastrement uniquement en blanc RAL 9016, Noir RAL 9005 ou couleur spéciale)
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss


Caractéristiques:

- Glisseurs Bi-Composants
- Option Glisseurs Wave Bi-Composants
- Cintrable
- Cintrable avec profil d'encastrement

SPÉCIFICATION SYSTÈME

A. PROFIL


Profil et information de cintrage



SG 6466

Profil

Rayon:
8 cm, 12 cm, 16 cm,
>25 cm




SG 11231

Profil d'encastrement

Rayon:
>27 cm

B. PRISE DE MESURE



A: Largeur système

B: Hauteur système


C: Distance entre bas du rideau et le sol

INSTALLATION

A. INSTRUCTION DE POSE


Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.


Points de fixation



B. FIXATION PLAFOND

Bride SG 3060






SG 3060


Bride

C. FIXATION ENCASTRÉ

Profil encastré SG 11231




Une cale de blocage SG 11237 par point de fixation.
Pour des détails d'une installation encastrée, se référer au site Silent Gliss.




SG 11231

Profil d'enca斯特ment



SG 11239

Masque profil enca斯特ment





SG 11237

Pièce de blocage


OPTIONS SYSTÈME

A. WAVE




Composants standard:

- SG 11295 Vis d'arrêt
- SG 11302 Glisseurs Wave bi-composants 80 mm



Composants en option (rayon >25 cm):


- SG 2255 Frein
- SG 2256 Frein
- SG 6364 Extension Wave
- SG 6365 Crochet Wave
- SG 6366 Chariot Wave pour lance rideau
- SG 10430-34 Lance rideau
- SG 11303 Glisseur Wave bi-composants 60 mm



Composants de rideaux:

- SG 3582 Crochet
- SG 6349 Ruban Wave transparent
- SG 6363 Ruban à repasser
- SG 10075 Fil à plomb 50 gr/m
- SG 10076 Barre de lestage

Paquet rideau Wave - Glisseur Bi-composants (standard)



A = Epaisseur du Wave
 B = Largeur paquet rideau
 C = Ecartement minimum




Glisseur Bi-composants SG 11302	Nombre de poches entre crochets	Ampleur rideau Approximative	Epaisseur du Wave A	Largeur paquet rideau B*	Ecartement minimum C
80	6	~2.1	140	180 mm par ml de tringle	90
80	7	~2.3	160	180 mm par ml de tringle	100

Glisseur Bi-composants SG 11303	Nombre de poches entre crochets	Ampleur rideau Approximative	Epaisseur du Wave A	Largeur paquet rideau B*	Ecartement minimum C
60	4	~2.1	100	230 mm par ml de tringle	70
60	5	~2.3	120	230 mm par ml de tringle	80



















*Largeur paquet rideau B lors de l'utilisation du bras d'extension SG 6364 augmente de 150 mm par rideau!


ACCESSOIRES

A. ACCESSOIRES STANDARDS

	SG 3060 Bride
	SG 6065 Fixateur avec oeillet
	SG 6245 Ressort d'arrêt
	SG 6466 Profil
	SG 6471 Embout
	SG 11305 Glisseur Bi-composants pour couture directe

B. ACCESSOIRES EN OPTION


	SG 2255 Frein
	SG 2256 Frein
	SG 3012 Agrafe à coudre
	SG 3062 Pièce de raccord
	SG 3582 Agrafe Delrin
	SG 3598 Agrafe
	SG 3599 Crochet pour galon à froncer
	SG 6057 Glisseur
	SG 6082 Glisseur à coudre
	SG 6349 Ruban Wave transparent
	SG 6363 Ruban à repasser
	SG 6364 Extension
	SG 6365 Crochet Wave
	SG 6366 Chariot pour lance rideau
	SG 10075 Fil à plomb 50 gr/m
	SG 10076 Barre de lestage
	SG 10430 Lance rideau aluminium avec crochet, 50cm
	SG 10431 Lance rideau aluminium avec crochet, 75 cm
	SG 10432 Lance rideau aluminium avec crochet, 100 cm
	SG 10433 Lance rideau aluminium avec crochet, 125 cm
	SG 10434 Lance rideau aluminium avec crochet, 150 cm
	SG 11231 Profil d'encastrement
	SG 11237 Pièce de blocage
	SG 11239 Masque profil encastrement
	SG 11295 Arrêt
	SG 11300 Glisseur Bi-composants
	SG 11301 Glisseur Bi-composants en barrette
	SG 11302 Glisseur Wave Bi-composants 80 mm



SG 11303

Glisseur Wave Bi-composants 60
mm

SG 6475



INFORMATION PRODUIT

- **Mode de commande:** Tirage main
- **Gamme:** S - M
- **Installation:** Plafond
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss


Caractéristiques:

- Glisseurs Bi-Composants
- Option Glisseurs Wave Bi-Composants
- Cintrable

SPÉCIFICATION SYSTÈME

A. PROFIL

Profil et information de cintrage




SG 6475p

Profil

Rayon:
8 cm, 12 cm, 16 cm,
>25 cm

B. PRISE DE MESURE



A: Largeur système

B: Hauteur système


C: Distance entre bas du rideau et le sol

INSTALLATION

A. INSTRUCTION DE POSE


Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.


Points de fixation



B. FIXATION PLAFOND

Brides SG 3060







SG 3060

Bride

OPTIONS SYSTÈME

A. WAVE




SG 11295

SG 11302

Composants standard:

- SG 11295 Vis d'arrêt
- SG 11302 Glisseurs Wave bi-composants 80 mm



SG 2255

SG 2256

SG 6364

SG 6365




SG 6366

SG 10430-34

SG 11303

Composants en option (rayon >25 cm):

- SG 2255 Frein
- SG 2256 Frein
- SG 6364 Extension Wave
- SG 6365 Crochet Wave
- SG 6366 Chariot Wave pour lance rideau
- SG 10430-34 Lance rideau
- SG 11303 Glisseur Wave bi-composants 60 mm



SG 3582

SG 6349

SG 6363


SG 10075

SG 10076

Composants de rideaux:

- SG 3582 Crochet
- SG 6349 Ruban Wave transparent
- SG 6363 Ruban à repasser
- SG 10075 Fil à plomb 50 gr/m
- SG 10076 Barre de lestage

Paquet rideau Wave - Glisseur Bi-composants (standard)



A = Epaisseur du Wave
 B = Largeur paquet rideau
 C = Ecartement minimum


Glisseur Bi-composants SG 11302	Nombre de poches entre crochets	Ampleur rideau Approximative	Epaisseur du Wave A	Largeur paquet rideau B*	Ecartement minimum C
80	6	~2.1	140	180 mm par ml de tringle	90
80	7	~2.3	160	180 mm par ml de tringle	100

Glisseur Bi-composants SG 11303	Nombre de poches entre crochets	Ampleur rideau Approximative	Epaisseur du Wave A	Largeur paquet rideau B*	Ecartement minimum C
60	4	~2.1	100	230 mm par ml de tringle	70
60	5	~2.3	120	230 mm par ml de tringle	80














*Largeur paquet rideau B lors de l'utilisation du bras d'extension SG 6364 augmente de 150 mm par rideau!

ACCESSOIRES



A. ACCESSOIRES STANDARDS

	SG 3060 Bride
	SG 6065 Fixateur avec oeillet
	SG 6245 Ressort d'arrêt
	SG 6475p Profil
	SG 6476 Embout
	SG 11305 Grisseur Bi-composants pour couture directe

B. ACCESSOIRES EN STANDARDS

	SG 2255 Frein
	SG 2256 Frein
	SG 3012 Agrafe à coudre
	SG 3062 Pièce de raccord
	SG 3582 Agrafe Delrin
	SG 3599 Crochet pour galon à froncer
	SG 6057 Grisseur
	SG 6082 Grisseur à coudre
	SG 6349 Ruban Wave transparent
	SG 6363 Ruban à repasser
	SG 6364 Extension
	SG 6365 Crochet Wave
	SG 6366 Chariot pour lance rideau
	SG 10075 Fil à plomb 50 gr/m
	SG 10076 Barre de lestage
	SG 10430 Lance rideau aluminium avec crochet, 50cm
	SG 10431 Lance rideau aluminium avec crochet, 75cm
	SG 10432 Lance rideau aluminium avec crochet, 100cm
	SG 10433 Lance rideau aluminium avec crochet, 125cm
	SG 11295 Arrêt
	SG 11300 Grisseur Bi-composants
	SG 11301 Grisseur Bi-composants en barrette
	SG 11302 Grisseur Wave Bi-composants 80mm
	SG 11303 Grisseur Wave Bi-composants 60mm

SG 6815



INFORMATION PRODUIT

- **Mode de commande:** Tirage main
- **Gamme:** S - M
- **Installation:** Plafond, murale
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss


Caractéristiques:

- Glisseurs Bi-Composants
- Option Glisseurs Wave Bi-Composants
- Cintrable

SPÉCIFICATION SYSTÈME

A. PROFIL

Profil et information de cintrage




SG 6103p

Profil

Rayon: >25 cm

B. PRISE DE MESURE



A: Largeur système

B: Hauteur système


C: Distance entre bas du rideau et le sol

INSTALLATION


A. INSTRUCTION DE POSE

Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.


Points de fixation




B. FIXATION
PLAFOND




Mini suspension SG 6175



Support SG 6124




SG 6175
Mini suspension



SG 6124
Support


C. FIXATION
MURALE

Smart Fix




Smart Fix avec fente SG 11206 - SG 11208:
Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.


Smart Fix	X mm
SG 11206 / SG 11216	33 - 51
SG 11207 / SG 11217	53 - 71
SG 11208 / SG 11218	73 - 91
SG 11154	102 - 130
SG 11155	132 - 160
SG 11156	182 - 210



Square Smart Fix avec fente SG 11216 - SG 11218:
Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.



Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156:
Vis SG 11131 (M4x6) nécessaire.




SG 6117
Ecrou




SG 10492
Vis M4x8




SG 11131
Vis M4x6




SG 11206
Smart Fix 60 mm avec fente




SG 11207
Smart Fix 80 mm avec fente




SG 11208
Smart Fix 100 mm avec fente




SG 11216
Square Smart Fix 60 mm avec fente




SG 11217
Square Smart Fix 80 mm avec fente




SG 11218
Square Smart Fix 100 mm
avec fente



SG 11154
Universal Smart Fix 120 mm





SG 11155
Universal Smart Fix 150 mm



SG 11156
Universal Smart Fix 200 mm

OPTIONS SYSTÈME

A. WAVE




SG 11295

SG 11302


Composants Standards:

- SG 11295 Vis d'arrêt
- SG 11302 Glisseurs Wave bi-composants 80 mm



Composants en option:


- SG 2255 Frein
- SG 2256 Frein
- SG 6364 Extension Wave
- SG 6365 Crochet Wave
- SG 6366 Chariot Wave pour lance rideau
- SG 10430-34 Lance rideau
- SG 11303 Glisseur Wave bi-composants 60 mm



Composants de rideaux:

- SG 3582 Crochet
- SG 6349 Ruban Wave transparent
- SG 6363 Ruban à repasser
- SG 10075 Fil à plomb 50 gr/m
- SG 10076 Barre de lestage

Paquet rideau Wave - Glisseur Bi-composants (standard)



A = Epaisseur du Wave
 B = Largeur paquet rideau
 C = Ecartement minimum




Glisseur Bi-composants SG 11302	Nombre de poches entre crochets	Ampleur rideau Approximative	Epaisseur du Wave A	Largeur paquet rideau B*	Ecartement minimum C
80	6	~2.1	140	180 mm par ml de tringle	90
80	7	~2.3	160	180 mm par ml de tringle	100

Glisseur Bi-composants SG 11303	Nombre de poches entre crochets	Ampleur rideau Approximative	Epaisseur du Wave A	Largeur paquet rideau B*	Ecartement minimum C
60	4	~2.1	100	230 mm par ml de tringle	70
60	5	~2.3	120	230 mm par ml de tringle	80















*Largeur paquet rideau B lors de l'utilisation du bras d'extension SG 6364 augmente de 150 mm par rideau!












ACCESSOIRES

A. ACCESSOIRES STANDARDS



	SG 6065 Fixateur avec oeillet
	SG 6086 Ressort d'arrêt delrin
	SG 6103p Profil
	SG 6124 Support
	SG 6630 Embout (ø32.5mm)
	SG 11305 Grisseur Bi-composants pour couture directe

B. ACCESSOIRES EN OPTION

	SG 2255 Frein		SG 6175 Mini suspension
	SG 2256 Frein		SG 6240 Rouleur
	SG 3012 Agrafe à coudre		SG 6283 Rouleur
	SG 3581 Agrafe		SG 6349 Ruban Wave transparent
	SG 3582 Agrafe Delrin		SG 6363 Ruban à repasser
	SG 3598 Agrafe		SG 6364 Extension
	SG 3599 Crochet pour galon à froncer		SG 6365 Crochet Wave
	SG 6004 Oeillet pour rouleur		SG 6366 Chariot pour lance rideau
	SG 6053 Ressort d'arrêt		SG 6635 Pièce de raccord
	SG 6057 Grisseur		SG 10075 Fil à plomb 50 gr/m
	SG 6082 Grisseur à coudre		SG 10076 Barre de lestage
	SG 6094 Rouleur		SG 10430 Lance rideau aluminium avec crochet, 50cm
	SG 6098 Rouleur		SG 10431 Lance rideau aluminium avec crochet, 75 cm
	SG 6117 Ecrou		SG 10432 Lance rideau aluminium avec crochet, 100 cm

	SG 10433 Lance rideau aluminium avec crochet, 125 cm		SG 11300 Glisseur Bi-composants
	SG 10434 Lance rideau aluminium avec crochet, 150 cm		SG 11301 Glisseur Bi-composants en barrette
	SG 10492 Vis M4x8		SG 11302 Glisseur Wave Bi-composants 80 mm
	SG 11131 Vis M4x6		SG 11303 Glisseur Wave Bi-composants 60 mm
	SG 11154 Universal Smart Fix 120 mm		
	SG 11155 Universal Smart Fix 150 mm		
	SG 11156 Universal Smart Fix 200 mm		
	SG 11206 Smart Fix 60 mm avec fente		
	SG 11207 Smart Fix 80 mm avec fente		
	SG 11208 Smart Fix 100 mm avec fente		
	SG 11216 Square Smart Fix 60 mm avec fente		
	SG 11217 Square Smart Fix 80 mm avec fente		
	SG 11218 Square Smart Fix 100 mm avec fente		
	SG 11295 Arrêt		

SG 6820



INFORMATION PRODUIT

- **Mode de commande:** Tirage main
- **Gamme:** S - M
- **Installation:** Plafond
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss

Caractéristiques:

- Glisseurs Bi-Composants
- Option Glisseurs Wave Bi-Composants
- Forme d'entonnoir (Funnel design)
- Cintrable

SPÉCIFICATION SYSTÈME


A. POIDS DU SYSTÈME



10 kg

B. PROFIL

Profil et information de cintrage




SG 6821

Profile Funnel



Rayon: >27 cm

C. PRISE DE MESURE



A: Largeur système

B: Hauteur système


C: Distance entre bas du rideau et le sol

INSTALLATION


A. INSTRUCTION DE POSE

Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.

Points de fixation



Outils d'installation





A: Outil d'installation SG 6827

Pour le montage / démontage du profil Funnel.

B. FIXATION PLAFOND



Support Clip SG 11236



SG 11236
Clip

OPTIONS SYSTÈME


A. WAVE



SG 11295 SG 11302


Composants Standards:

- SG 11295 Vis d'arrêt
- SG 11302 Glisseurs Wave bi-composants 80 mm



Composants en option:


- SG 2255 Frein
- SG 2256 Frein
- SG 6364 Extension Wave
- SG 6365 Crochet Wave
- SG 6366 Chariot Wave pour lance rideau
- SG 10430-34 Lance rideau
- SG 11303 Glisseur Wave bi-composants 60 mm



Composants de rideaux:

- SG 3582 Crochet
- SG 6349 Ruban Wave transparent
- SG 6363 Ruban à repasser
- SG 10075 Fil à plomb 50 gr/m
- SG 10076 Barre de lestage

Paquet rideau Wave - Glisseur Bi-composants (standard)



A = Epaisseur du Wave
B = Largeur paquet rideau
C = Ecartement minimum



Glisseur Bi-composants SG 11302	Nombre de poches entre crochets	Ampleur rideau Approximative	Epaisseur du Wave A	Largeur paquet rideau B*	Ecartement minimum C
80	6	~2.1	140	180 mm par ml de tringle	90
80	7	~2.3	160	180 mm par ml de tringle	100

Glisseur Bi-composants SG 11303	Nombre de poches entre crochets	Ampleur rideau Approximative	Epaisseur du Wave A	Largeur paquet rideau B*	Ecartement minimum C
60	4	~2.1	100	230 mm par ml de tringle	70
60	5	~2.3	120	230 mm par ml de tringle	80







*Largeur paquet rideau B lors de l'utilisation du bras d'extension SG 6364 augmente de 150 mm par rideau!


ACCESSOIRES

A. ACCESSOIRES STANDARDS

	SG 6065 Fixateur avec oeillet
	SG 6086 Ressort d'arrêt delrin
	SG 6821 Profil Funnel
	SG 6823 Embout
	SG 11236 Clip
	SG 11305 Glissoir Bi-composants pour couture directe

B. ACCESSOIRES EN OPTION

	SG 2255 Frein		SG 6146 Crochet pour 3533
	SG 2256 Frein		SG 6240 Rouleur
	SG 3012 Agrafe à coudre		SG 6283 Rouleur
	SG 3582 Agrafe Delrin		SG 6349 Ruban Wave transparent
	SG 3598 Agrafe		SG 6363 Ruban à repasser
	SG 3599 Crochet pour galon à froncer		SG 6364 Extension
	SG 3802 Pièce de raccord		SG 6365 Crochet Wave
	SG 6004 Oeillet pour rouleur		SG 6366 Chariot pour lance rideau
	SG 6005 Agrafe métallique		SG 10075 Fil à plomb 50 gr/m
	SG 6053 Ressort d'arrêt		SG 10076 Barre de lestage
	SG 6057 Grisseur		SG 10430 Lance rideau aluminium avec crochet, 50cm
	SG 6082 Grisseur à coudre		SG 10431 Lance rideau aluminium avec crochet, 75 cm
	SG 6094 Rouleur		SG 10432 Lance rideau aluminium avec crochet, 100 cm
	SG 6098 Rouleur		SG 10433 Lance rideau aluminium avec crochet, 125 cm

**SG 10434**

Lance rideau aluminium avec crochets, 150 cm

**SG 11295**

Arrêt

**SG 11300**


Glisseur Bi-composants

**SG 11301**

Glisseur Bi-composants en barrette



**SG 11302**

Glisseur Wave Bi-composants 80 mm

**SG 11303**

Glisseur Wave Bi-composants 60 mm

SG 6840



INFORMATION PRODUIT

- **Mode de commande:** Tirage main
- **Gamme:** M - L
- **Installation:** Plafond, murale
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016, Noir RAL 9005 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss


Caractéristiques:

- Glisseurs Bi-Composants
- Option Glisseurs Wave Bi-Composants
- Cintrable

SPÉCIFICATION SYSTÈME

A. PROFIL

Profil et information de cintrage




SG 3841

Profil

Rayon:
✓ 20 cm, >30 cm

B. PRISE DE MESURE



A: Largeur système

B: Hauteur système


C: Distance entre bas du rideau et le sol

INSTALLATION

A. INSTRUCTION DE POSE


Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.


Points de fixation



B. FIXATION PLAFOND

Bride SG 3825






SG 3825

Bride


Support SG 3826



SG 3826

Support

Support SG 3832




SG 3832

Support

C. FIXATION

MURALE


Smart Fix



Smart Fix SG 11200 - SG 11205 et support SG 3826:

Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.


Smart Fix	X mm (SG 3826 / SG 3825)	X mm (SG 3832)
SG 11200 / SG 11210	52	70
SG 11201 / SG 11211	72	90
SG 11202 / SG 11212	92	110
SG 11203 / SG 11213	112	130
SG 11204 / SG 11214	142	160
SG 11205 / SG 11215	192	210
SG 11154	102 - 130	120 - 148
SG 11155	132 - 160	150 - 178
SG 11156	182 - 210	200 - 228



Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215

et support SG 3826:


Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.



Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156


et support SG 3826:

Vis SG 10277 (M4x12) nécessaire.



Smart Fix SG 11200 - SG 11205 et support SG 3832:


Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.



Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215

et support SG 3832:


Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.




Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156

et support SG 3832:


Vis SG 10407 (M4x10) nécessaire.




Smart Fix SG 11200 - SG 11205 et support SG 3825:
Vis SG 10074 (M4x8) nécessaire.




Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215
et support SG 3825:
Vis SG 10074 (M4x8) nécessaire.




Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156
et support SG 3825:
Vis SG 11158 (M4x12) nécessaire.



SG 3825
Bride



SG 3826
Support



SG 3832
Support



SG 10074
Vis M4x8



SG 10277
Vis M4x12




SG 10407
Vis M4X10




SG 10492
Vis M4x8




SG 11158
Vis M4x12




SG 11200
Smart Fix 60 mm




SG 11201
Smart Fix 80 mm




SG 11202
Smart Fix 100 mm




SG 11203
Smart Fix 120 mm




SG 11204
Smart Fix 150 mm




SG 11205
Smart Fix 200 mm




SG 11210
Square Smart Fix 60 mm




SG 11211
Square Smart Fix 80 mm




SG 11212
Square Smart Fix 100 mm




SG 11213
Square Smart Fix 120 mm




SG 11214
Square Smart Fix 150 mm




SG 11215
Square Smart Fix 200 mm



SG 11154
Universal Smart Fix 120 mm





SG 11155
Universal Smart Fix 150 mm



SG 11156
Universal Smart Fix 200 mm



Support SG 3836



SG 3836
Support


OPTIONS SYSTÈME

A. WAVE




Composants Standards:

- SG 11295 Vis d'arrêt
- SG 11302 Glisseurs Wave bi-composants 80 mm



Composants en option (rayon >30 cm):


- SG 2255 Frein
- SG 2256 Frein
- SG 6364 Extension Wave
- SG 6365 Crochet Wave
- SG 6366 Chariot Wave pour lance rideau
- SG 10430-34 Lance rideau
- SG 11303 Glisseur Wave bi-composants 60 mm



Composants de rideaux:

- SG 3582 Crochet
- SG 6349 Ruban Wave transparent
- SG 6363 Ruban à repasser
- SG 10075 Fil à plomb 50 gr/m
- SG 10076 Barre de lestage

Paquet rideau Wave - Glisseur Bi-composants (standard)



A = Epaisseur du Wave
B = Largeur paquet rideau
C = Ecartement minimum

Glisseur Bi-composants SG 11302	Nombre de poches entre crochets	Ampleur rideau Approximative	Epaisseur du Wave A	Largeur paquet rideau B*	Ecartement minimum C
80	6	~2.1	140	180 mm par ml de tringle	90
80	7	~2.3	160	180 mm par ml de tringle	100

Glisseur Bi-composants SG 11303	Nombre de poches entre crochets	Ampleur rideau Approximative	Epaisseur du Wave A	Largeur paquet rideau B*	Ecartement minimum C
60	4	~2.1	100	230 mm par ml de tringle	70
60	5	~2.3	120	230 mm par ml de tringle	80






*Largeur paquet rideau B lors de l'utilisation du bras d'extension SG 6364 augmente de 150 mm par rideau!

















ACCESSOIRES

A. ACCESSOIRES STANDARDS



	SG 3825 Bride
	SG 3841 Profil
	SG 3842 Embout
	SG 6065 Fixateur avec oeillet
	SG 6086 Ressort d'arrêt delrin
	SG 11305 Glisseur Bi-composants pour couture directe

B. ACCESSOIRES EN OPTION

	SG 2255 Frein		SG 6057 Glisseur
	SG 2256 Frein		SG 6082 Glisseur à coudre
	SG 3012 Agrafe à coudre		SG 6094 Rouleur
	SG 3581 Agrafe		SG 6098 Rouleur
	SG 3582 Agrafe Delrin		SG 6240 Rouleur
	SG 3599 Crochet pour galon à froncer		SG 6349 Ruban Wave transparent
	SG 3802 Pièce de raccord		SG 6363 Ruban à repasser
	SG 3826 Support		SG 6364 Extension
	SG 3832 Support		SG 6365 Crochet Wave
	SG 3836 Support		SG 6366 Chariot pour lance rideau
	SG 6004 Oeillet pour rouleur		SG 10074 Vis M4x8
	SG 6005 Agrafe métallique		SG 10075 Fil à plomb 50 gr/m
	SG 6053 Ressort d'arrêt		SG 10076 Barre de lestage

	SG 10277 Vis M4x12		SG 11202 Smart Fix 100 mm		SG 11303 Glisseur Wave Bi-composants 60 mm
	SG 10407 Vis M4X10		SG 11203 Smart Fix 120 mm		
	SG 10430 Lance rideau aluminium avec crochet, 50cm		SG 11204 Smart Fix 150 mm		
	SG 10431 Lance rideau aluminium avec crochet, 75 cm		SG 11205 Smart Fix 200 mm		
	SG 10432 Lance rideau aluminium avec crochet, 100 cm		SG 11210 Square Smart Fix 60 mm		
	SG 10433 Lance rideau aluminium avec crochet, 125 cm		SG 11211 Square Smart Fix 80 mm		
	SG 10434 Lance rideau aluminium avec crochet, 150 cm		SG 11212 Square Smart Fix 100 mm		
	SG 10492 Vis M4x8		SG 11213 Square Smart Fix 120 mm		
	SG 11154 Universal Smart Fix 120 mm		SG 11214 Square Smart Fix 150 mm		
	SG 11155 Universal Smart Fix 150 mm		SG 11215 Square Smart Fix 200 mm		
	SG 11156 Universal Smart Fix 200 mm		SG 11295 Arrêt		
	SG 11158 Vis M4x12		SG 11300 Glisseur Bi-composants		
	SG 11200 Smart Fix 60 mm		SG 11301 Glisseur Bi-composants en barrette		
	SG 11201 Smart Fix 80 mm		SG 11302 Glisseur Wave Bi-composants 80 mm		

SG 6870



INFORMATION PRODUIT

- **Mode de commande:** Tirage main
- **Gamme:** M - L
- **Installation:** Plafond, murale, encastrée
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016, Noir RAL 9005 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles (profil d'encastrement uniquement en Blanc RAL 9016, Noir RAL 9005 ou couleur spéciale)
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss


Caractéristiques:

- Glisseurs Bi-Composants
- Option Glisseurs Wave Bi-Composants
- Cintrable
- Cintrable avec profil d'encastrement


SPÉCIFICATION SYSTÈME

A. PROFIL

Profil et information de cintrage



B. PRISE DE MESURE




A: Largeur système
B: Hauteur système
C: Distance entre bas du rideau et le sol

INSTALLATION

A. INSTRUCTION DE POSE


Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.


Points de fixation



B. FIXATION PLAFOND

Bride SG 3825






SG 3825


Bride

Support SG 3826



SG 3826

Support




SG 3832

Support

C. FIXATION


MURALE

Smart Fix



Smart Fix SG 11200 - SG 11205 et support SG 3826:
Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.


Smart Fix	X mm (SG 3826 / SG 3825)	X mm (SG 3832)
SG 11200 / SG 11210	52	70
SG 11201 / SG 11211	72	90
SG 11202 / SG 11212	92	110
SG 11203 / SG 11213	112	130
SG 11204 / SG 11214	142	160
SG 11205 / SG 11215	192	210
SG 11154	102 - 130	120 - 148
SG 11155	132 - 160	150 - 178
SG 11156	182 - 210	200 - 228



Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215

et support SG 3826:


Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.



Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156


et support SG 3826:

Vis SG 10277 (M4x12) nécessaire.



Smart Fix SG 11200 - SG 11205 et support SG 3832:


Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.



Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215

et support SG 3832:


Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.



Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156


et support SG 3832:

Vis SG 10407 (M4x10) nécessaire.



Smart Fix SG 11200 - SG 11205 et bride SG 3825:


Vis SG 10074 (M4x8) nécessaire.



Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215

et bride SG 3825:


Vis SG 10074 (M4x8) nécessaire.



Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156


et bride SG 3825:

Vis SG 11158 (M4x12) nécessaire.




SG 3825

Bride



SG 3826

Support



SG 3832

Support



SG 10074

Vis M4x8



SG 10277

Vis M4x12



SG 10407

Vis M4X10




SG 10492

Vis M4x8




SG 11158

Vis M4x12




SG 11200

Smart Fix 60 mm




SG 11201

Smart Fix 80 mm




SG 11202

Smart Fix 100 mm




SG 11203


Smart Fix 120 mm




SG 11204
Smart Fix 150 mm




SG 11205
Smart Fix 200 mm




SG 11210
Square Smart Fix 60 mm




SG 11211
Square Smart Fix 80 mm




SG 11212
Square Smart Fix 100 mm




SG 11213
Square Smart Fix 120 mm




SG 11214
Square Smart Fix 150 mm




SG 11215
Square Smart Fix 200 mm



SG 11154
Universal Smart Fix 120 mm





SG 11155
Universal Smart Fix 150 mm



SG 11156
Universal Smart Fix 200 mm


Support SG 3836




SG 3836
Support

D. FIXATION ENCASTRÉE


Profil d'encastrement SG 11230




Une cale de blocage SG 10157 par point de fixation.
Pour les détails d'une installation encastrée, se référer au site SilentGliss.



SG 11230
Profil d'encastrement





SG 11238
Masque profil encastrement



SG 10157
Clip blocage pour profil d'encastrement

OPTIONS SYSTÈME


A. WAVE




SG 11295 SG 11302

Composants Standards:

- SG 11295 Vis d'arrêt
- SG 11302 Glisseurs Wave bi-composants 80 mm




SG 2255 SG 2256 SG 6364 SG 6365



SG 6366 SG 10430-34 SG 11303

Composants en option:


- SG 2255 Frein
- SG 2256 Frein
- SG 6364 Extension Wave
- SG 6365 Crochet Wave
- SG 6366 Chariot Wave pour lance rideau
- SG 10430-34 Lance rideau
- SG 11303 Glisseur Wave bi-composants 60 mm



Composants de rideaux:

- SG 3582 Crochet
- SG 6349 Ruban Wave transparent
- SG 6363 Ruban à repasser
- SG 10075 Fil à plomb 50 gr/m
- SG 10076 Barre de lestage

Paquet rideau Wave - Glisseur Bi-composants (standard)



A = Epaisseur du Wave
 B = Largeur paquet rideau
 C = Ecartement minimum




Glisseur Bi-composants SG 11302	Nombre de poches entre crochets	Ampleur rideau Approximative	Epaisseur du Wave A	Largeur paquet rideau B*	Ecartement minimum C
80	6	~2.1	140	180 mm par ml de tringle	90
80	7	~2.3	160	180 mm par ml de tringle	100

Glisseur Bi-composants SG 11303	Nombre de poches entre crochets	Ampleur rideau Approximative	Epaisseur du Wave A	Largeur paquet rideau B*	Ecartement minimum C
60	4	~2.1	100	230 mm par ml de tringle	70
60	5	~2.3	120	230 mm par ml de tringle	80














*Largeur paquet rideau B lors de l'utilisation du bras d'extension SG 6364 augmente de 150 mm par rideau!






















ACCESSOIRES

A. ACCESSOIRES STANDARDS



	SG 3825 Bride
	SG 6065 Fixateur avec oeillet
	SG 6086 Ressort d'arrêt delrin
	SG 11190 Profil
	SG 11233 Embout
	SG 11305 Glisseur Bi-composants pour couture directe

B. ACCESSOIRES EN OPTION

	SG 2255 Frein		SG 6057 Glisseur
	SG 2256 Frein		SG 6082 Glisseur à coudre
	SG 3012 Agrafe à coudre		SG 6094 Rouleur
	SG 3581 Agrafe		SG 6098 Rouleur
	SG 3582 Agrafe Delrin		SG 6146 Crochet pour 3533
	SG 3588 Agrafe		SG 6240 Rouleur
	SG 3599 Crochet pour galon à froncer		SG 6283 Rouleur
	SG 3802 Pièce de raccord		SG 6349 Ruban Wave transparent
	SG 3826 Support		SG 6363 Ruban à repasser
	SG 3832 Support		SG 6364 Extension
	SG 3836 Support		SG 6365 Crochet Wave
	SG 6004 Oeillet pour rouleur		SG 6366 Chariot pour lance rideau
	SG 6005 Agrafe métallique		SG 10074 Vis M4x8
	SG 6053 Ressort d'arrêt		SG 10075 Fil à plomb 50 gr/m

	SG 10076 Barre de lestage		SG 11200 Smart Fix 60 mm		SG 11295 Arrêt
	SG 10157 Clip blocage pour profil d'encastrement		SG 11201 Smart Fix 80 mm		SG 11300 Grisseur Bi-composants
	SG 10277 Vis M4x12		SG 11202 Smart Fix 100 mm		SG 11301 Grisseur Bi-composants en barrette
	SG 10407 Vis M4x10		SG 11203 Smart Fix 120 mm		SG 11302 Grisseur Wave Bi-composants 80 mm
	SG 10430 Lance rideau aluminium avec crochet, 50cm		SG 11204 Smart Fix 150 mm		SG 11303 Grisseur Wave Bi-composants 60 mm
	SG 10431 Lance rideau aluminium avec crochet, 75 cm		SG 11205 Smart Fix 200 mm		
	SG 10432 Lance rideau aluminium avec crochet, 100 cm		SG 11210 Square Smart Fix 60 mm		
	SG 10433 Lance rideau aluminium avec crochet, 125 cm		SG 11211 Square Smart Fix 80 mm		
	SG 10434 Lance rideau aluminium avec crochet, 150 cm		SG 11212 Square Smart Fix 100 mm		
	SG 10492 Vis M4x8		SG 11213 Square Smart Fix 120 mm		
	SG 11154 Universal Smart Fix 120 mm		SG 11214 Square Smart Fix 150 mm		
	SG 11155 Universal Smart Fix 150 mm		SG 11215 Square Smart Fix 200 mm		
	SG 11156 Universal Smart Fix 200 mm		SG 11230 Profil d'encastrement		
	SG 11158 Vis M4x12		SG 11238 Masque profil encastrement		

SG 6970



INFORMATION PRODUIT

- **Mode de commande:** Tirage main
- **Gamme:** M - L
- **Installation:** Plafond, murale, encastrée
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016, Noir RAL 9005 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles (profil d'encastrement uniquement en Blanc RAL 9016, Noir RAL 9005 ou couleur spéciale)
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss


Caractéristiques:

- Rouleurs Bi-Composants
- Option Rouleurs Wave Bi-Composants
- Cintrable
- Cintrable avec profil d'encastrement


SPÉCIFICATION SYSTÈME

A. PROFIL

Profil et information de cintrage



B. PRISE DE MESURE




A: Largeur système
B: Hauteur système
C: Distance entre bas du rideau et le sol

INSTALLATION

A. INSTRUCTION DE POSE


Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.

Points de fixation



B. FIXATION
PLAFOND



Bride SG 3004



SG 3004


Bride

Fixation directe au plafond



SG 7002



Protecteur de profil



SG 10865

Clip pour montage

Support SG 3041




SG 3041


Support

C. FIXATION MURALE

Smart Fix




Smart Fix SG 11200 - SG 11205 et support SG 3041:
Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.




Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215
et support SG 3041:
Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.


Smart Fix	X mm (SG 3041)	X mm (SG 3004)
SG 11200 / SG 11210	83	
SG 11201 / SG 11211	103	72
SG 11202 / SG 11212	123	92
SG 11203 / SG 11213	143	112
SG 11204 / SG 11214	173	142
SG 11205 / SG 11215	223	192
SG 11154	128 - 156	102 - 130
SG 11155	158 - 186	132 - 160
SG 11156	208 - 236	182 - 210




Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156
et support SG 3041:
Vis SG 10407 (M4x10) nécessaire.



Smart Fix SG 11201 - SG 11205 et bride SG 3004:
Vis SG 10074 (M4x8) nécessaire.




Square Smart Fix SG 11211 - SG 11215
et bride SG 3004:
Vis SG 10074 (M4x8) nécessaire.



Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156
et bride SG 3004:
Vis SG 11158 (M4x12) nécessaire.



SG 3004
Bride



SG 3041
Support



SG 10074
Vis M4x8




SG 10407
Vis M4X10




SG 10492
Vis M4x8




SG 11158
Vis M4x12




SG 11200
Smart Fix 60 mm




SG 11201
Smart Fix 80 mm




SG 11202
Smart Fix 100 mm




SG 11203
Smart Fix 120 mm




SG 11204
Smart Fix 150 mm




SG 11205
Smart Fix 200 mm




SG 11210
Square Smart Fix 60 mm




SG 11211
Square Smart Fix 80 mm




SG 11212
Square Smart Fix 100 mm




SG 11213
Square Smart Fix 120 mm




SG 11214
Square Smart Fix 150 mm




SG 11215
Square Smart Fix 200 mm



SG 11154
Universal Smart Fix 120 mm




SG 11155
Universal Smart Fix 150 mm




SG 11156
Universal Smart Fix 200 mm

D. FIXATION ENCASTREE


Profil d'encastrement **SG 10862**




Une cale de blocage par point de fixation.
Pour les détails d'une installation encastrée, se référer au site Silent Gliss.



SG 10862
Profil d'encastrement





SG 10864
Masque profil d'encastrement



SG 5118
Pièce de blocage


E. FIXATION SUSPENDU


Suspension SG 6105



SG 6105
Suspension

Suspension V **SG 6107**







SG 6107

Suspension V complet équipé

OPTIONS SYSTÈME

A. WAVE




SG 11295

SG 10852

Composants Standards:


- SG 11295 Vis d'arrêt
- SG 10852 Rouliers Wave bi-composants 80 mm



SG 10869

Composants en option:


- SG 10869 Rouleurs Wave bi-composants 60 mm



Composants de rideaux:

- SG 3582 Crochet
- SG 6349 Ruban Wave transparent
- SG 6363 Ruban à repasser
- SG 10075 Fil à plomb 50 gr/m
- SG 10076 Barre de lestage

Paquet rideau Wave - Rouler Bi-composants (standard)





A = Epaisseur du Wave
 B = Largeur paquet rideau
 C = Ecartement minimum

Rouler Bi-composants SG 10852	Nombre de poches entre crochets	Ampleur rideau Approximative	Epaisseur du Wave A	Largeur paquet rideau B	Ecartement minimum C
80	6	~2.1	140	210 mm par ml de tringle	90
80	7	~2.3	160	210 mm par ml de tringle	100


















Rouler Bi-composants SG 10869	Nombre de poches entre crochets	Ampleur rideau Approximative	Epaisseur du Wave A	Largeur paquet rideau B	Ecartement minimum C
60	4	~2.1	100	260 mm par ml de tringle	70
60	5	~2.3	120	260 mm par ml de tringle	80







ACCESSOIRES

A. ACCESSOIRES STANDARDS

	SG 3004 Bride
	SG 3012 Agrafe à coudre
	SG 10840 Rouleur bi-composant
	SG 10850 Profil
	SG 11235 Embout
	SG 11465 Ressort d'arrêt delrin

B. ACCESSOIRES EN OPTION

	SG 3041 Support		SG 10492 Vis M4x8
	SG 3581 Agrafe		SG 10831 Pièce de raccordement
	SG 3582 Agrafe Delrin		SG 10852 Rouleur Wave Bi-composants 80 mm
	SG 5118 Pièce de blocage		SG 10862 Profil d'encastrement
	SG 6005 Agrafe métallique		SG 10864 Masque profil d'encastrement
	SG 6105 Suspension		SG 10865 Clip pour montage
	SG 6107 Suspension V complet équipé		SG 10869 Rouleur Wave Bi-composants 60 mm
	SG 6349 Ruban Wave transparent		SG 11154 Universal Smart Fix 120 mm
	SG 6363 Ruban à repasser		SG 11155 Universal Smart Fix 150 mm
	SG 7002 Protecteur de profil		SG 11156 Universal Smart Fix 200 mm
	SG 10074 Vis M4x8		SG 11158 Vis M4x12
	SG 10075 Fil à plomb 50 gr/m		SG 11200 Smart Fix 60 mm
	SG 10076 Barre de lestage		SG 11201 Smart Fix 80 mm
	SG 10407 Vis M4x10		SG 11202 Smart Fix 100 mm

	SG 11203
	Smart Fix 120 mm
	SG 11204
	Smart Fix 150 mm
	SG 11205
	Smart Fix 200 mm
	SG 11210
	Square Smart Fix 60 mm
	SG 11211
	Square Smart Fix 80 mm
	SG 11212
	Square Smart Fix 100 mm
	SG 11213
	Square Smart Fix 120 mm
	SG 11214
	Square Smart Fix 150 mm
	SG 11215
	Square Smart Fix 200 mm
	SG 11295
	Arrêt

Les architectes du silence

Silent Gliss est le premier fournisseur mondial d'équipements de protection visuelle et solaire d'intérieur de haute qualité. Depuis 1952, l'emploi des technologies les plus récentes ainsi que les efforts inlassables de recherche de précision permettent de mettre au point en Suisse des systèmes de rideaux plus silencieux et simples à utiliser que n'importe quel autre système au monde.

Pour répondre aux besoins de nos clients, nous proposons des produits fonctionnels et sans entretien, faits sur mesure. Des conseils techniques d'experts dans le domaine résidentiel et commercial ainsi que des services d'installation et d'assistance complètent notre gamme. Silent Gliss privilégie toujours les solutions sur mesure innovantes, pratiques et durables, d'un design exceptionnel et d'une qualité supérieure.

Silent Gliss AG

Ostermundigenstrasse 99a
3006 Bern
T +41 32 387 11 11
F +41 32 387 11 40
info@silentgliss.ch

silentgliss.ch