



SG 1060



INFORMATION PRODUIT

- **Mode de commande:** Tirage main
- **Gamme:** S
- **Installation:** pose plafond
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss


Caractéristiques:

- Cintrable

SPÉCIFICATION SYSTÈME

A. PROFIL

Profil et information de cintrage




SG 1060p

Profil

Rayon:
✓ 6 cm, 10 cm, 12 cm,
20 cm, >30 cm

B. PRISE DE MESURE



A: Largeur système

B: Hauteur système


C: Distance entre bas du rideau et le sol

INSTALLATION

A. INSTRUCTION DE POSE


Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.


Points de fixation



B. FIXATION PLAFOND

Bride SG 3060








SG 3060







Bride

ACCESSOIRES

A. ACCESSOIRES STANDARDS

	SG 1060p Profil
	SG 3060 Bride
	SG 3061 Embout
	SG 3070 Fixateur avec oeillet
	SG 3085 Ressort d'arrêt
	SG 3535 Grisseur

B. ACCESSOIRES EN OPTION

	SG 3012 Agrafe à coudre
	SG 3062 Pièce de raccord
	SG 3511 Grisseur à coudre
	SG 3533 Grisseur
	SG 3534 Grisseur 3533 en barrette de 20 unités
	SG 3537 Grisseur
	SG 3547 Grisseur
	SG 3548 grisieur clipsable
	SG 3549 Grisseur clic avec agrafe
	SG 3582 Agrafe Delrin
	SG 3598 Agrafe
	SG 3599 Crochet pour galon à froncer
	SG 10430 Lance rideau aluminium avec crochet, 50cm
	SG 10431 Lance rideau aluminium avec crochet, 75 cm
	SG 10432 Lance rideau aluminium avec crochet, 100 cm
	SG 10433 Lance rideau aluminium avec crochet, 125 cm
	SG 10434 Lance rideau aluminium avec crochet, 150 cm
	SG 11335 Arrêt