



# SG 6243



## INFORMATION PRODUIT

- **Mode de commande:** Tirage main
- **Gamme:** S - M
- **Installation:** Encastrée
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016, Noir RAL 9005 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss


### **Caractéristiques:**

- Glisseur Bi-composants
- Option glisseur Wave Bi-composants
- Profil pré-percé
- Cintrable

# SPÉCIFICATION SYSTÈME

## A. PROFIL

Profil et information de cintrage




SG 6243p

Profil

Rayon:  
✓ 20 cm, >25 cm

## B. PRISE DE MESURE



A: Largeur système

B: Hauteur système


C: Distance entre bas du rideau et le sol

# INSTALLATION

## A. INSTRUCTION DE POSE


Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.

### Points de fixation



## B. FIXATION ENCASTRÉE



Fixation directe dans le bois



Rainure d'encastrement: 11 x 14 mm

# OPTIONS SYSTÈME

## A. WAVE




SG 11295

SG 11302

### Composants standard:

- SG 11295 Vis d'arrêt
- SG 11302 Glisseurs Wave bi-composants 80 mm



SG 2255

SG 2256

SG 6364

SG 6365




SG 6366

SG 10430-34

SG 11303

### Composants en option (rayon >25 cm):

- SG 2255 Frein
- SG 2256 Frein
- SG 6364 Extension Wave
- SG 6365 Crochet Wave
- SG 6366 Chariot Wave pour lance rideau
- SG 10430-34 Lance rideau
- SG 11303 Glisseur Wave bi-composants 60 mm



SG 3582

SG 6349

SG 6363


SG 10075

SG 10076

### Composants de rideaux:

- SG 3582 Crochet
- SG 6349 Ruban Wave transparent
- SG 6363 Ruban à repasser
- SG 10075 Fil à plomb 50 gr/m
- SG 10076 Barre de lestage

Paquet rideau Wave - Glisseur Bi-composants (standard)



A = Epaisseur du Wave  
B = Largeur paquet rideau  
C = Ecartement minimum



| Glisseur Bi-composants SG 11302 | Nombre de poches entre crochets | Ampleur rideau Approximative | Epaisseur du Wave A | Largeur paquet rideau B* | Ecartement minimum C |
|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| 80                              | 6                               | ~2.1                         | 140                 | 180 mm par ml de tringle | 90                   |
| 80                              | 7                               | ~2.3                         | 160                 | 180 mm par ml de tringle | 100                  |

| Glisseur Bi-composants SG 11303 | Nombre de poches entre crochets | Ampleur rideau Approximative | Epaisseur du Wave A | Largeur paquet rideau B* | Ecartement minimum C |
|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| 60                              | 4                               | ~2.1                         | 100                 | 230 mm par ml de tringle | 70                   |
| 60                              | 5                               | ~2.3                         | 120                 | 230 mm par ml de tringle | 80                   |















\*Largeur paquet rideau B lors de l'utilisation du bras d'extension SG 6364 augmente de 150 mm par rideau!


# ACCESSOIRES

## A. ACCESSOIRES STANDARDS

|  |  |
|--|--|
|  | <b>SG 6065</b><br>Fixateur avec oeillet                        |
|  | <b>SG 6086</b><br>Ressort d'arrêt delrin                       |
|  | <b>SG 6243p</b><br>Profil                                      |
|  | <b>SG 10717</b><br>Vis 2.2x19                                  |
|  | <b>SG 11305</b><br>Grisseur Bi-composants pour couture directe |

## B. ACCESSOIRES EN OPTION

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
|    | <b>SG 2255</b><br>Frein                        |    | <b>SG 6098</b><br>Rouleur                                      |
|    | <b>SG 2256</b><br>Frein                        |    | <b>SG 6240</b><br>Rouleur                                      |
|    | <b>SG 3012</b><br>Agrafe à coudre              |    | <b>SG 6283</b><br>Rouleur                                      |
|    | <b>SG 3020</b><br>Agrafe                       |    | <b>SG 6349</b><br>Ruban Wave transparent                       |
|    | <b>SG 3067</b><br>Pièce de raccord             |    | <b>SG 6363</b><br>Ruban à repasser                             |
|   | <b>SG 3581</b><br>Agrafe                       |   | <b>SG 6364</b><br>Extension                                    |
|  | <b>SG 3582</b><br>Agrafe Delrin                |  | <b>SG 6365</b><br>Crochet Wave                                 |
|  | <b>SG 3598</b><br>Agrafe                       |  | <b>SG 6366</b><br>Chariot pour lance rideau                    |
|  | <b>SG 3599</b><br>Crochet pour galon à froncer |  | <b>SG 7002</b><br>Protecteur de profil                         |
|  | <b>SG 6053</b><br>Ressort d'arrêt              |  | <b>SG 10075</b><br>Fil à plomb 50 gr/m                         |
|  | <b>SG 6057</b><br>Grisseur                     |  | <b>SG 10076</b><br>Barre de lestage                            |
|  | <b>SG 6064</b><br>arrêt sans oeillet           |  | <b>SG 10430</b><br>Lance rideau aluminium avec crochet, 50cm   |
|  | <b>SG 6082</b><br>Grisseur à coudre            |  | <b>SG 10431</b><br>Lance rideau aluminium avec crochet, 75 cm  |
|  | <b>SG 6094</b><br>Rouleur                      |  | <b>SG 10432</b><br>Lance rideau aluminium avec crochet, 100 cm |

|   |  |
|---|--|
|    | <b>SG 10433</b>                                    |
|   | <i>Lance rideau aluminium avec crochet, 125 cm</i> |
|    | <b>SG 10434</b>                                    |
|   | <i>Lance rideau aluminium avec crochet, 150 cm</i> |
|    | <b>SG 11295</b>                                    |
|   | <i>Arrêt</i>                                       |
|    | <b>SG 11300</b>                                    |
|   | <i>Glisseur Bi-composants</i>                      |
|    | <b>SG 11301</b>                                    |
|   | <i>Glisseur Bi-composants en barrette</i>          |
|   | <b>SG 11302</b>                                    |
|   | <i>Glisseur Wave Bi-composants 80 mm</i>           |
|  | <b>SG 11303</b>                                    |
|   | <i>Glisseur Wave Bi-composants 60 mm</i>           |



