


SG 6870



INFORMATION PRODUIT

- **Mode de commande:** Tirage main
- **Gamme:** M - L
- **Installation:** Plafond, murale, encastrée
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016, Noir RAL 9005 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles (profil d'encastrement uniquement en Blanc RAL 9016, Noir RAL 9005 ou couleur spéciale)
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss


Caractéristiques:

- Glisseurs Bi-Composants
- Option Glisseurs Wave Bi-Composants
- Cintrable
- Cintrable avec profil d'encastrement

SPÉCIFICATION SYSTÈME

A. PROFIL


Profil et information de cintrage



SG 11190

Profil

✓ Rayon:
>26 cm




SG 11230

Profil d'encastrement

✓ Rayon:
50 - 75 cm
>75 cm sur demande

B. PRISE DE MESURE




A: Largeur système
B: Hauteur système
C: Distance entre bas du rideau et le sol

INSTALLATION

A. INSTRUCTION DE POSE


Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.


Points de fixation



B. FIXATION PLAFOND

Bride SG 3825







SG 3825

Bride



Support SG 3826



SG 3826

Support

Support SG 3832




SG 3832

Support

C. FIXATION

MURALE


Smart Fix



Smart Fix SG 11200 - SG 11205 et support SG 3826:


Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.

Smart Fix	X mm (SG 3826 / SG 3825)	X mm (SG 3832)
SG 11200 / SG 11210	52	70
SG 11201 / SG 11211	72	90
SG 11202 / SG 11212	92	110
SG 11203 / SG 11213	112	130
SG 11204 / SG 11214	142	160
SG 11205 / SG 11215	192	210
SG 11154	102 - 130	120 - 148
SG 11155	132 - 160	150 - 178
SG 11156	182 - 210	200 - 228




Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215
et support SG 3826:

Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.




Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156
et support SG 3826:

Vis SG 10277 (M4x12) nécessaire.




Smart Fix SG 11200 - SG 11205 et support SG 3832:

Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.




Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215
et support SG 3832:

Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.




Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156
et support SG 3832:

Vis SG 10407 (M4x10) nécessaire.




Smart Fix SG 11200 - SG 11205 et bride SG 3825:

Vis SG 10074 (M4x8) nécessaire.




**Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215
et bride SG 3825:**

Vis SG 10074 (M4x8) nécessaire.




**Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156
et bride SG 3825:**

Vis SG 11158 (M4x12) nécessaire.




SG 3825

Bride



SG 3826

Support



SG 3832

Support



SG 10074

Vis M4x8



SG 10277

Vis M4x12



SG 10407

Vis M4X10




SG 10492

Vis M4x8




SG 11158

Vis M4x12




SG 11200

Smart Fix 60 mm




SG 11201

Smart Fix 80 mm




SG 11202

Smart Fix 100 mm




SG 11203


Smart Fix 120 mm




SG 11204
Smart Fix 150 mm




SG 11205
Smart Fix 200 mm




SG 11210
Square Smart Fix 60 mm




SG 11211
Square Smart Fix 80 mm




SG 11212
Square Smart Fix 100 mm




SG 11213
Square Smart Fix 120 mm




SG 11214
Square Smart Fix 150 mm




SG 11215
Square Smart Fix 200 mm



SG 11154
Universal Smart Fix 120 mm




SG 11155
Universal Smart Fix 150 mm




SG 11156
Universal Smart Fix 200 mm

Support SG 3836




SG 3836
Support




D. FIXATION ENCASTREE

Profil d'encastrement SG 11230




Une cale de blocage SG 10157 par point de fixation.
Pour les détails d'une installation encastrée, se référer au
site SilentGliss.




SG 11230

Profil d'encastrement



SG 11238

Masque profil encastrement




SG 10157


Clip blocage pour profil d'encastrement

OPTIONS SYSTÈME

A. WAVE



SG 11295



SG 11302

Composants Standards:


- SG 11295 Vis d'arrêt
- SG 11302 Glisseurs Wave bi-composants 80 mm



SG 2255



SG 2256




SG 6364




SG 6365

Composants en option:


- SG 2255 Frein
- SG 2256 Frein
- SG 6364 Extension Wave
- SG 6365 Crochet Wave
- SG 6366 Chariot Wave pour lance rideau
- SG 10430-34 Lance rideau
- SG 11303 Glisseur Wave bi-composants 60 mm




SG 6366



SG 10430-34




SG 11303



Composants de rideaux:

- SG 3582 Crochet
- SG 6349 Ruban Wave transparent
- SG 6363 Ruban à repasser
- SG 10075 Fil à plomb 50 gr/m
- SG 10076 Barre de lestage

Paquet rideau Wave - Glisseur Bi-composants (standard)



A = Epaisseur du Wave
B = Largeur paquet rideau
C = Ecartement minimum





Glisseur Bi-composants SG 11302	Nombre de poches entre crochets	Ampleur rideau Approximative	Epaisseur du Wave A	Largeur paquet rideau B*	Ecartement minimum C
80	6	~2.1	140	180 mm par ml de tringle	90
80	7	~2.3	160	180 mm par ml de tringle	100

Glisseur Bi-composants SG 11303	Nombre de poches entre crochets	Ampleur rideau Approximative	Epaisseur du Wave A	Largeur paquet rideau B*	Ecartement minimum C
60	4	~2.1	100	230 mm par ml de tringle	70
60	5	~2.3	120	230 mm par ml de tringle	80














*Largeur paquet rideau B lors de l'utilisation du bras d'extension SG 6364 augmente de 150 mm par rideau!



























ACCESSOIRES

A. ACCESSOIRES STANDARDS

	SG 3825 Bride
	SG 6065 Fixateur avec œillet
	SG 6086 Ressort d'arrêt delrin
	SG 11190 Profil
	SG 11233 Embout
	SG 11305 Glisseur Bi-composants pour couture directe

B. ACCESSOIRES EN OPTION

	SG 2255 Frein		SG 6057 Glisseur
	SG 2256 Frein		SG 6082 Glisseur à coudre
	SG 3012 Agrafe à coudre		SG 6094 Rouleur
	SG 3581 Agrafe		SG 6098 Rouleur
	SG 3582 Agrafe Delrin		SG 6146 Crochet pour 3533
	SG 3598 Agrafe		SG 6240 Rouleur
	SG 3599 Crochet pour galon à froncer		SG 6283 Rouleur
	SG 3802 Pièce de raccord		SG 6349 Ruban Wave transparent
	SG 3826 Support		SG 6363 Ruban à repasser
	SG 3832 Support		SG 6364 Extension
	SG 3836 Support		SG 6365 Crochet Wave
	SG 6004 Oeillet pour rouleur		SG 6366 Chariot pour lance rideau
	SG 6005 Agrafe métallique		SG 10074 Vis M4x8
	SG 6053 Ressort d'arrêt		SG 10075 Fil à plomb 50 gr/m

	SG 10076 Barre de lestage		SG 11200 Smart Fix 60 mm		SG 11295 Arrêt
	SG 10157 Clip blocage pour profil d'encastrement		SG 11201 Smart Fix 80 mm		SG 11300 Glisseur Bi-composants
	SG 10277 Vis M4x12		SG 11202 Smart Fix 100 mm		SG 11301 Glisseur Bi-composants en barrette
	SG 10407 Vis M4X10		SG 11203 Smart Fix 120 mm		SG 11302 Glisseur Wave Bi-composants 80 mm
	SG 10430 Lance rideau aluminium avec crochet, 50cm		SG 11204 Smart Fix 150 mm		SG 11303 Glisseur Wave Bi-composants 60 mm
	SG 10431 Lance rideau aluminium avec crochet, 75 cm		SG 11205 Smart Fix 200 mm		
	SG 10432 Lance rideau aluminium avec crochet, 100 cm		SG 11210 Square Smart Fix 60 mm		
	SG 10433 Lance rideau aluminium avec crochet, 125 cm		SG 11211 Square Smart Fix 80 mm		
	SG 10434 Lance rideau aluminium avec crochet, 150 cm		SG 11212 Square Smart Fix 100 mm		
	SG 10492 Vis M4x8		SG 11213 Square Smart Fix 120 mm		
	SG 11154 Universal Smart Fix 120 mm		SG 11214 Square Smart Fix 150 mm		
	SG 11155 Universal Smart Fix 150 mm		SG 11215 Square Smart Fix 200 mm		
	SG 11156 Universal Smart Fix 200 mm		SG 11230 Profil d'encastrement		
	SG 11158 Vis M4x12		SG 11238 Masque profil encastrement		

