


SG 2700



INFORMATION PRODUIT

- **Mode de commande:** Tirage main
- **Gamme:** S - L
- **Installation:** Plafond, murale, encastré
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss

Caractéristiques:

- Rouleurs Bi-Composants
- Fonctionnement souple et silencieux
- Chariots en aluminium
- Panneaux libres ou reliés


SPÉCIFICATION SYSTÈME

A. DIMENSIONS

SYSTÈME



Panneaux libres: illimité
Panneaux reliés: 6 m




4 m




Max. 2 kg par m

B. PROFIL


Information profil




SG 10122
Profil 2 canaux




SG 10123
Profil 3 canaux




SG 10124
Profil 4 canaux




SG 10125
Profil 5 canaux




SG 10172
Profil d'encastrement 2 canaux




SG 10173
Profil d'encastrement 3 canaux




SG 10174
Profil d'encastrement 4 canaux




SG 10175
Profil d'encastrement 5 canaux



SG 2004
Barre de lestage 20x7 mm




SG 2005
Barre de lestage




SG 10230
Chariot Aluminium (alu ou blanc)

C. PRISE DE MESURE



A: Largeur système
B: Hauteur système
C: Distance entre bas du panneau et le sol

Dimensions des panneaux



Panneaux libres:
A: largeur de panneaux recommandée: 500-1200 mm


Panneaux reliés:
A: largeur de panneaux recommandée: 500-1200 mm
B: Recouvrement minimum 50 mm

INSTALLATION

A. INSTRUCTION DE POSE


Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.

Points de fixation




B. FIXATION PLAFOND

Brides SG 3003 / SG 3004



Bride	SG 10122	SG 10123	SG 10124	SG 10125
SG 3004	X			
SG 3003		X	X	X



SG 3003



Bride



SG 3004


Bride

Support SG 10136 / SG 10137



SG 10136

Support clip 2 canaux




SG 10137

Support clip 3/4/5 canaux

Supports	SG 10122	SG 10123	SG 10124
SG 10136	X		
SG 10137		X	X


C. FIXATION MURALE

Smart Fix



Smart Fix SG 11200 - SG 11204:


Support SG 10136 pour profil 2 canaux.
Support SG 10137 pour profil supérieur à 2 canaux.
Vis SG 10195 (M4x6) nécessaire.



Square Smart Fix SG 11210 - SG 11214:

Support SG 10136 pour profil 2 canaux.
Support SG 10137 pour profil supérieur à 2 canaux.
Vis SG 10395 (M4x6) nécessaire.

Smart Fix	X mm (SG 10122)	X mm (SG 10123)	X mm (SG 10124)	X mm (SG 10125)
SG 11200 / SG 11210	43	24	24	24
SG 11201 / SG 11211	63	44	44	44
SG 11202 / SG 11212	83	64	64	64
SG 11203 / SG 11213	103	84	84	84
SG 11204 / SG 11214	133	114	114	114
SG 11154	93 - 121	74 - 102	74 - 102	74 - 102
SG 11155	123 - 151	104 - 132	104 - 132	104 - 132
SG 11156	172 - 201	154 - 182	154 - 182	154 - 182




Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156:

Support SG 10136 pour profil 2 canaux.


Support SG 10137 pour profil supérieur à 2 canaux.

Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.



SG 10136

Support clip 2 canaux



SG 10137

Support clip 3/4/5 canaux




SG 10395

Vis M4X6




SG 10492

Vis M4x8




SG 11200

Smart Fix 60 mm




SG 11201

Smart Fix 80 mm




SG 11202

Smart Fix 100 mm




SG 11203

Smart Fix 120 mm




SG 11204

Smart Fix 150 mm




SG 11210

Square Smart Fix 60 mm




SG 11211

Square Smart Fix 80 mm




SG 11212

Square Smart Fix 100 mm




SG 11213

Square Smart Fix 120 mm




SG 11214

Square Smart Fix 150 mm




SG 11154

Universal Smart Fix 120 mm



SG 11155

Universal Smart Fix 150 mm




SG 11156


Universal Smart Fix 200 mm

D. FIXATION ENCASTRÉE

Profil d'encastrement SG 10172 - SG 10175




Une cale SG 10157 par point de fixation.
Pour une installation encastrée en détail se référer au site
Silent Gliss.




SG 10157

Clip blocage pour profil
d'encastrement




SG 10172

Profil d'encastrement 2
canaux




SG 10173

Profil d'encastrement 3
canaux



SG 10174

Profil d'encastrement 4
canaux




SG 10175


Profil d'encastrement 5
canaux

OPTIONS SYSTÈME

A. FONCTION- NEMENT



Panneaux libres (panneaux non reliés)



B. STOCKAGE DES PANNEAUX (RELIÉS)



Stockage simple

Note : le point noir indique un panneau fixe







Stockage double

Note: le point noir indique un panneau fixe









Autres possibilités disponibles.











ACCESSOIRES
















A. ACCESSOIRES STANDARDS

	SG 2004 Barre de lestage 20x7 mm
	SG 2539 Astrakan
	SG 3003 Bride
	SG 10123 Profil 3 canaux
	SG 10143 Embout 3 canaux
	SG 10159 Vis 3.5x13
	SG 10200 Rouleau bi-composant
	SG 10230 Chariot Aluminium (alu ou blanc)
	SG 10252 Embout de chariot alu gauche
	SG 10253 Embout chariot alu droit

B. ACCESSOIRES EN OPTION

	SG 2005 Barre de lestage
	SG 3004 Bride
	SG 3008 Pièce de raccord 2 canaux
	SG 6024 Pièce de raccord
	SG 6149 Glisseur de sécurité blue
	SG 6245 Ressort d'arrêt
	SG 10074 Vis M4x8
	SG 10122 Profil 2 canaux
	SG 10124 Profil 4 canaux
	SG 10125 Profil 5 canaux
	SG 10136 Support clip 2 canaux
	SG 10137 Support clip 3/4/5 canaux
	SG 10140 Conducteur
	SG 10142 Embout 2 canaux

	SG 10144 Embout 4 canaux
	SG 10145 Embout 5 canaux
	SG 10146 Conducteur
	SG 10148 Oeillet pour lance rideau
	SG 10156 Fixateur avec vis
	SG 10157 Clip blocage pour profil d'encastrement
	SG 10158 Glisseur click
	SG 10172 Profil d'encastrement 2 canaux
	SG 10173 Profil d'encastrement 3 canaux
	SG 10174 Profil d'encastrement 4 canaux
	SG 10175 Profil d'encastrement 5 canaux
	SG 10340 Embout accroche lance rideau
	SG 10395 Vis M4X6
	SG 10430 Lance rideau aluminium avec crochet, 50cm

	SG 10431 Lance rideau aluminium avec crochet, 75 cm		SG 11211 Square Smart Fix 80 mm
	SG 10432 Lance rideau aluminium avec crochet, 100 cm		SG 11212 Square Smart Fix 100 mm
	SG 10433 Lance rideau aluminium avec crochet, 125 cm		SG 11213 Square Smart Fix 120 mm
	SG 10434 Lance rideau aluminium avec crochet, 150 cm		SG 11214 Square Smart Fix 150 mm
	SG 10492 Vis M4x8		
	SG 11154 Universal Smart Fix 120 mm		
	SG 11155 Universal Smart Fix 150 mm		
	SG 11156 Universal Smart Fix 200 mm		
	SG 11200 Smart Fix 60 mm		
	SG 11201 Smart Fix 80 mm		
	SG 11202 Smart Fix 100 mm		
	SG 11203 Smart Fix 120 mm		
	SG 11204 Smart Fix 150 mm		
	SG 11210 Square Smart Fix 60 mm		

