



SG 8110



INFORMATION PRODUIT

- **Mode de commande:** Par tige
- **Gamme:** S - M
- **Installation:** Plafond, Murale
- **Couleurs:** Se référer au nuancier de lames Silent Gliss

Caractéristiques:


- Optimisation de la luminosité
- Rotation facile des lames à l'aide du stick manuel
- Stick manuel multifonction
- Largeur de lames : 25 mm (standard), 16 mm
- Contrôle intimité: recouvrement des lames

SPÉCIFICATION SYSTÈME

A. DIMENSIONS SYSTÈME

25 mm lames: 3 m 16 mm lames: 2.5 m	28 cm	25 mm lames: 3 m 16 mm lames: 2.5 m	25 mm lames: 7 m ² 16 mm lames: 5 m ²

Hauteur paquet

								
		50	100	150	200	250	300	
	25 mm (PC)	X	7	9	11	13	15	17
	16 mm	X	7	9	11	13	15	


(cm)

B. PROFIL

Information profil

SG 10037 Profil	SG 8003 Profil 16 mm	SG 8004 Profil 24 mm	SG 8120 Profil hexagonal

C. PRISE DE MESURE




- A: Largeur du système
B: Hauteur du système
C: Sécurité SG 10742 à 150 cm minimum du sol
D: 7 - 35 cm selon la hauteur du système

INSTALLATION


A. INSTRUCTION DE POSE

Pour des informations détaillées, se référer au site web
Silent Gliss.

Points de fixation





Installation juxtaposée



Distance minimale: 5 mm

B. FIXATION PLAFOND

Support SG 10101




SG 10101


Support

C. FIXATION MURALE


Smart Fix




Smart Fix SG 11200 - SG 11201
et support SG 10101:
Vis SG 10395 (M4x6) nécessaire.



Square Smart Fix SG 11210 - SG 11211
et support SG 10101:
Vis SG 10395 (M4x6) nécessaire.



Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156
et support SG 10101:
Vis SG 10407 (M4x10) nécessaire.




SG 10101
Support




SG 10395
Vis M4X6




SG 10407
Vis M4X10




SG 11200
Smart Fix 60 mm




SG 11201
Smart Fix 80 mm



SG 11210
Square Smart Fix 60 mm




SG 11211
Square Smart Fix 80 mm




SG 11154
Universal Smart Fix 120 mm

Smart Fix	X mm
SG 11200 / SG 11210	57-59
SG 11201 / SG 11211	77-79
SG 11154	107-135
SG 11155	137-165
SG 11156	187-215



SG 11155



Universal Smart Fix 150 mm



SG 11156

Universal Smart Fix 200 mm




Support SG 10101



SG 10101


Support

D. FIXATION AVEC OPTION DE GUIDAGE




SG 8235

Base basse




SG 8236

Base basse longue




SG 8237

Serre câble




SG 8241

Oeillet



SG 8249

Serre câble




SG 10120

Câble de guidage $\varnothing$ 0.9 mm

OPTIONS SYSTÈME


A. CONTRÔLE INTIMITÉ



Evite le passage de lumière une fois les lames fermées par recouvrement de celles-ci.

Pour lames de 25 mm uniquement. Incompatible avec l'option guidage.

B. GUIDAGE



Accessoires complémentaires:










- 2x SG 8235 Base basse de guidage
- 2x SG 8237 Support de câble basse
- 2x SG 8241 Oeillet passage câble
- 4x SG 8249 Serre câble
- 2x SG 10120 Câble de guidage $\varnothing$ 0.9 mm







Note:

- Jusqu'à 15° d'inclinaison








ACCESSOIRES


A. ACCESSOIRES STANDARDS

	SG 8004 Profil 24 mm
	SG 8007 Lame 25 mm
	SG 8011 Cordon ø 1.2 mm
	SG 8013 Clip du bas 25 mm
	SG 8120 Profil hexagonal
	SG 8239 Embout 25 mm
	SG 10037 Profil
	SG 10077 Embout 25 mm
	SG 10081 Arrêt d'axe
	SG 10086 Support sans poulie
	SG 10087 Support avec poulie
	SG 10088 Tilter
	SG 10101 Support
	SG 10104 Clip de lames 25 mm

	SG 10117 Echelle de corde 25 mm
	SG 10742 Cabestan (x 2)
	SG 10748 Connecteur sécurité
	SG 10898 Rondelle
	SG 11491 Boîte de renvoi
	SG 11492 Cache boîte de renvoi
	SG 11496 Set Commande 680 mm
	SG 11509 Verrouillage du cordon
	SG 11510 Cache pour bloqueur de corde
	SG 11511 Support avec poulie
	SG 11512 Pièce de sortie de corde

B. ACCESSOIRES EN OPTION


	SG 8003 Profil 16 mm
	SG 8006 Lame 16 mm
	SG 8012 Clip du bas 16 mm
	SG 8109 Clip de lames 25 mm
	SG 8235 Base basse
	SG 8236 Base basse longue
	SG 8237 Serre câble
	SG 8238 Embout 16 mm
	SG 8241 Oeuillet
	SG 8249 Serre câble
	SG 10109 Clip de lame 16 mm
	SG 10116 Echelle de corde 16 mm
	SG 10118 Echelle de corde 25 mm option Privacy
	SG 10120 Câble de guidage ø 0.9 mm

**SG 10395**


Vis M4X6

**SG 10407**


Vis M4X10

**SG 10745**


Connecteur sécurité

**SG 11154**


Universal Smart Fix 120 mm

**SG 11155**


Universal Smart Fix 150 mm

**SG 11156**


Universal Smart Fix 200 mm

**SG 11200**


Smart Fix 60 mm

**SG 11201**

Smart Fix 80 mm

**SG 11210**

Square Smart Fix 60 mm

**SG 11211**

Square Smart Fix 80 mm

**SG 11494**


Set Commande 320 mm

**SG 11495**

Set Commande 480 mm

**SG 11497**

Set Commande 880 mm

**SG 11498**


Set Commande 1080 mm

**SG 11499**


Set Commande 1280 mm

**SG 11501**


Extension 900 mm

**SG 11505**

Set Commande pour extension 580 mm

**SG 11506**

Set Commande pour extension 780 mm

**SG 11516**

Pièce de blocage